

# CLECOM-Gesamtliste

mit Änderungen

Ursprungsfassung mit Stand von Dezember 2001.

Nachträgliche Änderungen: Vgl. [Literaturliste](#) [1], [2], [3], [4].

Letzte Änderung: 18.07.2012 ([Robert Nordsieck](#)).

---

## Phylum Mollusca CUVIER 1795

### Classis Gastropoda CUVIER 1795

Subclassis Orthogastropoda PONDER & LINDBERG 1995

Superordo Neritaemorphi KOKEN 1896

Ordo Neritopsina COX & KNIGHT 1960

Superfamilia Neritoidea LAMARCK 1809

### Familia Neritidae LAMARCK 1809

Subfamilia Neritinae LAMARCK 1809

#### Genus *Theodoxus* MONTFORT 1810

Subgenus *Theodoxus* MONTFORT 1810

*Theodoxus (Theodoxus) fluviatilis fluviatilis* (LINNAEUS 1758): SE, DK, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, AT, CZ, HU [3]

*Theodoxus (Theodoxus) fluviatilis littoralis* (LINNAEUS 1758): SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, DE

*Theodoxus (Theodoxus) fluviatilis sardous* (MENKE 1830): FR

*Theodoxus (Theodoxus) fluviatilis thermalis* (DUPUY 1851): FR

*Theodoxus (Theodoxus) transversalis* (C. PFEIFFER 1828): DE, AT, SK, HU

*Theodoxus (Theodoxus) danubialis danubialis* (C. PFEIFFER 1828): DE, AT, CZ, SK, HU

*Theodoxus (Theodoxus) danubialis stragulatus* (C. PFEIFFER 1828): AT, HU

*Theodoxus (Theodoxus) prevostianus* (C. PFEIFFER 1828): AT, HU

Superordo Caenogastropoda COX 1960

Ordo Architaenioglossa HALLER 1890

Superfamilia Cyclophoroidea J. E. GRAY 1847

**Familia Cochlostomatidae KOBELT 1902**

**Genus *Cochlostoma* JAN 1830**

Subgenus *Cochlostoma* JAN 1830

*Cochlostoma (Cochlostoma) septemspirale septemspirale* (RAZOUKOWSKY 1789): BE?, FR, DE, CH, AT

*Cochlostoma (Cochlostoma) septemspirale heydenianum* (CLESSIN 1879): AT

*Cochlostoma (Cochlostoma) henricae henricae* (STROBEL 1851): AT

*Cochlostoma (Cochlostoma) henricae huettneri* (A. J. WAGNER 1897): AT

Subgenus *Obscurella* CLESSIN 1889

*Cochlostoma (Obscurella) conicum conicum* (VALLOT 1801): FR

*Cochlostoma (Obscurella) obscurum obscurum* (DRAPARNAUD 1805): FR

*Cochlostoma (Obscurella) obscurum laburdense* (DE FOLIN & BÉRILLON 1877): FR

*Cochlostoma (Obscurella) hidalgoi* (Crosse 1864): FR

*Cochlostoma (Obscurella) martorelli* (SERVAIN 1880): FR

*Cochlostoma (Obscurella) partioti* (SAINT-SIMON 1848): FR

*Cochlostoma (Obscurella) nouleti* (DUPUY 1851): FR

*Cochlostoma (Obscurella) apricum* (MOUSSON 1847): FR

Subgenus *Turritus* WESTERLUND 1883

*Cochlostoma (Turritus) patulum patulum* (DRAPARNAUD): FR

*Cochlostoma (Turritus) macei* (BOURGUIGNAT 1869): FR

*Cochlostoma (Turritus) simrothi* (CAZIOT 1908): FR

*Cochlostoma (Turritus) subalpinum* (PINI 1884): FR

*Cochlostoma (Turritus) tergestinum* (WESTERLUND 1878): AT

*Cochlostoma (Turritus) waldemari* (A. J. WAGNER 1897): AT

*Cochlostoma (Turritus) nanum* (WESTERLUND 1879): AT

*Cochlostoma (Turritus) anomphale* BOECKEL 1939: AT

*Cochlostoma (Turritus) gracile stussineri* (A. J. WAGNER 1897): AT

**Genus *Striolata* A. J. WAGNER 1897**

*Striolata striolata* (PORRO 1840): FR

**Familia Aciculidae J. E. GRAY 1850**

**Genus *Acicula* W. HARTMANN 1821**

*Acicula fusca* (MONTAGU 1803): IE, UK, NL, BE, FR, DE

*Acicula lineata lineata* (DRAPARNAUD 1801): FR, DE, CH, FL, AT

*Acicula lineata sublineata* (ANDREAE 1883): CH

*Acicula lineolata lineolata* (PINI 1884): CH

*Acicula lineolata banki* BOETERS, E. GITTENBERGER & SUBAI 1993: DE, AT

*Acicula parcelineata* (CLESSIN 1911): PL, CZ, SK

**Genus *Platyla* MOQUIN-TANDON 1856**

*Platyla polita polita* (W. HARTMANN 1840): SE, DK, EE, LV, RK, PL, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Platyla cryptomena* (DE FOLIN & BÉRILLON 1877): FR

*Platyla callostoma* (CLESSIN 1911): FR

*Platyla dupuyi* (PALADILHE 1868): FR

*Platyla foliniana* (G. NEVILL 1879): FR

*Platyla gracilis* (CLESSIN 1877): DE, AT

*Platyla banatica* (ROSSMÄSSLER 1842): HU

*Platyla perpusilla* (REINHARDT 1880): HU

**Genus *Renea* G. Nevill 1880**

*Renea moutonii moutonii* (DUPUY 1849): FR

*Renea moutonii singularis* (POLLONERA 1905): FR

*Renea paillona* BOETERS, E. GITTENBERGER & SUBAI 1989: FR

*Renea gormonti* BOETERS, E. GITTENBERGER & SUBAI 1989: FR

*Renea elegantissima* (PINI 1886): FR

*Renea bourguignatiana* G. NEVILL 1880: FR

*Renea veneta* (PIRONA 1865): DE, AT

Superfamilia Ampullarioidea J. E. GRAY 1824

**Familia Viviparidae J. E. GRAY 1847 (1833)**

Subfamilia Viviparinae J. E. GRAY 1847 (1833)

**Genus *Viviparus* MONTFORT 1810**

*Viviparus contectus* (MILLET 1813): SE, DK, EE, LV, RK, PL, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, AT, CZ, SK, HU

*Viviparus ater ater* (DE CRISTOFORI & JAN 1832): FR, DE, CH

*Viviparus acerosus acerosus* (BOURGUIGNAT 1862): DE, AT, CZ, SK, HU

*Viviparus viviparus viviparus* (LINNAEUS 1758): NO, SE, DK, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CZ

*Viviparus viviparus penthicus* (SERVAIN 1884): DE

Ordo Neotaenioglossa HALLER 1892

Superfamilia Cerithioidea A. FÉRUSSAC 1822

**Familia Thiaridae TROSCHER 1857 (1823)**

Subfamilia Thiarinae TROSCHER 1857 (1823)

**Genus *Melanoïdes* OLIVIER 1804**

*Melanoïdes tuberculatus* (O. F. MÜLLER 1774): NL, DE, AT, SK, HU

**Familia Melanopsidae H. & A. ADAMS 1854**

Subfamilia Melanopsinae H. & A. ADAMS 1854

**Genus *Melanopsis* A. FÉRUSSAC 1807**

*Melanopsis pareyssii* (PHILIPPI 1847): HU

**Genus *Esperiana* BOURGUIGNAT 1877** (Disagreement: *Fagotia* BOURGUIGNAT 1884)

Subgenus *Esperiana* BOURGUIGNAT 1877

*Esperiana (Esperiana) esperi* (A. FÉRUSSAC 1823): AT, SK, HU

Subgenus *Microcolpia* BOURGUIGNAT 1884

*Esperiana (Microcolpia) daudebartii daudebartii* (PREVOST 1821): AT

*Esperiana (Microcolpia) daudebartii acicularis* (A. FÉRUSAC 1823): AT, SK, HU

*Esperiana (Microcolpia) daudebartii thermalis* (BROT 1868): HU

**Genus *Holandria* BOURGUIGNAT 1884** (Disagreement: *Amphimelania* P. FISCHER 1885)

*Holandria holandrii* (C. PFEIFFER 1828): AT, SK, HU

Superfamilia Littorinoidea CHILDREN 1834

**Familia Pomatiidae NEWTON 1891**

Subfamilia Pomatiinae NEWTON 1891

**Genus *Pomatias* S. STUDER 1789**

*Pomatias elegans* (O. F. MÜLLER 1774): DK, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, AT, HU

*Pomatias rivularis* (EICHWALD 1829): HU

**Genus *Tudorella* P. FISCHER 1885**

*Tudorella sulcata sulcata* (DRAPARNAUD 1801): FR

Superfamilia Rissoidae J. E. GRAY 1847

**Familia Bithyniidae TROSCHER 1857**

**Genus *Bithynia* LEACH 1818**

Subgenus *Bithynia* LEACH 1818

*Bithynia (Bithynia) tentaculata* (LINNAEUS 1758): NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

Subgenus *Codiella* LOCARD 1894

*Bithynia (Codiella) leachii* (SHEPPARD 1823): SE, DK, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, FR, DE, CH, AT, CZ, SK, HU

*Bithynia (Codiella) transsilvanica* (E. A. BIELZ 1853): SE, DK, PL, DE, AT, CZ, SK, HU

*Bithynia (Codiella) boissieri* (KÜSTER 1852): FR

*Bithynia (Codiella) italica* (PAULUCCI 1880): FR

## **Familia Moitessieriidae BOURGUIGNAT 1863**

### **Genus *Moitessieria* BOURGUIGNAT 1863**

*Moitessieria lescherae* BOETERS 1981: FR

*Moitessieria nezi* BOETERS & BERTRAND 2001: FR

*Moitessieria juvenisanguis* BOETERS & E. GITTENBERGER 1980: FR

*Moitessieria bourguignati* COUTAGNE 1883: FR

*Moitessieria simoniana* (SAINT-SIMON 1848): FR

*Moitessieria oleri* ALTIMIRA 1960: FR

*Moitessieria massoti* BOURGUIGNAT 1863: FR

*Moitessieria fontsainte* BERTRAND 2001: FR

*Moitessieria rolandiana* BOURGUIGNAT 1863: FR

*Moitessieria locardi* COUTAGNE 1883 FR

*Moitessieria wienini* GIRARDI 2001: FR

### **Genus *Spiralix* BOETERS 1972**

*Spiralix rayi* (LOCARD 1882): FR

*Spiralix burgundina* (LOCARD 1882): FR

*Spiralix vitrea* (DRAPARNAUD 1801): FR

*Spiralix puteana* COUTAGNE 1883: FR

*Spiralis corsica* BERNASCONI 1994: FR

### **Genus *Paladilhia* BOURGUIGNAT 1865**

*Paladilhia pleurotoma* BOURGUIGNAT 1865: FR

*Paladilhia umbilicata* (LOCARD 1902): FR

*Paladilhia conica* PALADILHE 1867: FR

### **Genus *Palaospeum* BOETERS 1999**

*Palaospeum bessoni bessoni* (BERNASCONI 1999): FR

*Palaospeum bessoni rebenacqensis* BOETERS & BERTRAND 2001: FR

*Palaospeum* (?) *nanum* BOETERS & BERTRAND 2001: FR

## **Familia Hydrobiidae TROSCHEL 1857**

### **Subfamilia Tateinae THIELE 1925**

#### **Genus *Potamopyrgus* STIMPSON 1865**

*Potamopyrgus antipodarum* (J. E. GRAY 1843): NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, AT, CZ, SK, HU

#### **Genus *Hydrobia* W. HARTMANN 1821**

*Hydrobia ventrosa* (MONTAGU 1803): NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, FR, DE

*Hydrobia acuta* (DRAPARNAUD 1805): FR

#### **Genus *Peringia* PALADILHE 1874**

*Peringia ulvae* (PENNANT 1777): NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, FR, DE

*Peringia mabilli* BOURGUIGNAT 1876: FR

#### **Genus *Obrovia* RADOMAN 1974**

*Obrovia neglecta* (MUUS 1963): IS, SE, DK, PL, IE, UK, FR, DE

*Obrovia minoriciensis* (PALADILHE 1875): FR

*Obrovia glyca* (Servain 1880): FR

#### **Genus *Mercuria* BOETERS 1971**

*Mercuria anatina* (POIRET 1801): FR

*Mercuria sarahae* (PALADILHE 1869): FR

*Mercuria vindilica* (PALADILHE 1870): FR

*Mercuria baudoniana* (GASSIES 1859): FR

*Mercuria bayonnensis* (LOCARD 1894): FR

*Mercuria similis* (DRAPARNAUD 1805): FR

*Mercuria meridionalis* (RISSO 1826): FR

*Mercuria emiliana* (PALADILHE 1869): FR

*Mercuria zopissa* (PAULUCCI 1882): FR

#### **Genus *Pseudamnicola* Paulucci 1878**

Subgenus *Pseudamnicola* PAULUCCI 1878

*Pseudamnicola (Pseudamnicola) pisolinus* (PALADILHE 1876): FR

*Pseudamnicola (Pseudamnicola) chamasensis* BOETERS 2000: FR

*Pseudamnicola (Pseudamnicola) cyrniacus* (J. MABILLE 1869): FR

Subgenus *Corosella* BOETERS 1970

*Pseudamnicola (Corosella) astierii* (DUPUY 1851): FR

### **Genus *Falniowskia* BERNASCONI 1991**

*Falniowskia neglectissima* (FALNIOWSKI & STEFFEK 1989): PL

Subfamilia Cochliopinae TRYON 1866

### **Genus *Heleobia* STIMPSON 1865**

Subgenus *Semisalsa* RADOMAN 1974

*Heleobia (Semisalsa) stagnorum* (GMELIN 1791): NL, BE, FR, DE

*Heleobia (Semisalsa) macei* (PALADILHE 1867): FR

*Heleobia (Semisalsa) scamandri* (BOETERS, MONOD & VALA 1977): FR

*Heleobia (Semisalsa) bigugliana* (CAZIOT 1908): FR

Subfamilia Belgrandiinae DE STEFANI 1877

Tribus Belgrandiellini RADOMAN 1983

### **Genus *Heraultia* BODON, MANGANELLI & GIUSTI 2001**

*Heraultia exilis* (PALADILHE 1867): FR

### **Genus *Plagigeyeria* TOMLIN 1930**

*Plagigeyeria deformata* (NICOLAS 1891): FR

### **Genus *Palacanthilhiopsis* BERNASCONI 1988**

*Palacanthilhiopsis vervierii* BERNASCONI 1988: FR

### **Genus *Belgrandiella* A. J. WAGNER 1928**

*Belgrandiella saxatilis* (REYNIÉS 1844): FR

*Belgrandiella dunalina* (MOQUIN-TANDON 1856): FR

*Belgrandiella ganslmayri* HAASE 1996: AT

*Belgrandiella aulaei* HAASE, WEIGAND & HASEKE 2000: AT



*Belgrandiella fuchsi* (BOETERS 1970): AT

*Belgrandiella wawrai* HAASE 1996: AT

*Belgrandiella pareyssii* (L. PFEIFFER 1841): AT

*Belgrandiella mimula* HAASE 1996: AT

*Belgrandiella pelerei* HAASE 1994: AT

*Belgrandiella multiformis* W. FISCHER & REISCHÜTZ 1995: AT

*Belgrandiella austriana* (RADOMAN 1975): AT

*Belgrandiella styriaca* STOJASPAL 1978: AT

*Belgrandiella kreisslorum* REISCHÜTZ 1997: AT

*Belgrandiella boetersi* REISCHÜTZ & FALKNER 1998: AT

*Belgrandiella komenskyi* HUDEC 1972: CZ

#### **Genus *Graziana* RADOMAN 1975**

*Graziana lacheineri* (KÜSTER 1853): CH?, AT

*Graziana klagenfurtensis* HAASE 1994: AT

*Graziana pupula* (WESTERLUND 1886): AT

*Graziana adlitzensis* W. FISCHER & REISCHÜTZ 1995: AT

*Graziana provincialis* (BOETERS 2000): FR

*Graziana trinitatis* (CAZIOT 1910): FR

*Graziana cezaiensis* BOETERS 2000 FR

#### **Genus *Istriana* VELKOVRH 1971**

*Istriana falkneri* BOETERS 2000: FR

#### **Genus *Bythiospeum* BOURGUIGNAT 1882**

*Bythiospeum helveticum* (CLESSIN 1882): DE, CH

*Bythiospeum sterkianum sterkianum* (CLESSIN 1882): DE, CH

*Bythiospeum sterkianum lauterborni* (F. HAAS 1936): DE

*Bythiospeum charpyi charpyi* (PALADILHE 1867): FR, CH

*Bythiospeum charpyi giganteum* BERNASCONI 1969: FR

*Bythiospeum dorvani* BERNASCONI 1985: FR

*Bythiospeum francomontanum* BERNASCONI 1973: FR, CH

*Bythiospeum diaphanum* (MICHAUD 1831): FR

*Bythiospeum drouetianum* (CLESSIN 1882): FR

*Bythiospeum moussonianum* (PALADILHE 1869): FR

*Bythiospeum racovitzai* (GERMAIN 1911): FR

*Bythiospeum bressanum* BERNASCONI 1985 FR

*Bythiospeum diaphanoides* BERNASCONI 1985 FR

*Bythiospeum michaudi* (LOCARD 1882): FR

*Bythiospeum terveri* (LOCARD 1882): FR

*Bythiospeum articense* BERNASCONI 1985: FR

*Bythiospeum garnieri* (SAYN 1889): FR

*Bythiospeum bourguignati* (PALADILHE 1866): FR

*Bythiospeum klemmi* (BOETERS 1969): FR

*Bythiospeum husmanni* (C. BOETTGER 1963): NL?, DE

*Bythiospeum clessini clessini* (WEINLAND 1883): DE

*Bythiospeum clessini posterum* (GEYER 1904): DE

*Bythiospeum clessini moenanum* (FLACH 1886): DE

*Bythiospeum clessini septentrionale* (SCHÜTT 1960): DE

*Bythiospeum puerkhaueri puerkhaueri* (CLESSIN 1877): DE

*Bythiospeum puerkhaueri gibbula* (FLACH 1886): DE

*Bythiospeum sandbergeri* (FLACH 1886): DE

*Bythiospeum turritum* (CLESSIN 1877): DE

*Bythiospeum suevicum* (GEYER 1905): DE

*Bythiospeum quenstedti quenstedti* (WIEDERSHEIM 1873): DE

*Bythiospeum quenstedti ara* (GEYER 1905): DE

*Bythiospeum quenstedti weinlandi* (GEYER 1904): DE

*Bythiospeum quenstedti turbinella* (GEYER 1905): DE  
*Bythiospeum gonostoma* (GEYER 1905): DE  
*Bythiospeum exiguum* (GEYER 1904): DE  
*Bythiospeum dubium* (GEYER 1904): DE  
*Bythiospeum labiatum* (GEYER 1904): DE  
*Bythiospeum putei putei* (GEYER 1904): DE  
*Bythiospeum putei roesleri* (GEYER 1904): DE  
*Bythiospeum lamperti* (GEYER 1907): DE  
*Bythiospeum taxisii* (GEYER 1907): DE  
*Bythiospeum senefelderi* (GEYER 1907): DE  
*Bythiospeum saxigenum danubiale* (GEYER 1907): DE  
*Bythiospeum waegelei* (HÄSSLEIN 1938): DE  
*Bythiospeum haessleini* (ZWANZIGER 1939): DE  
*Bythiospeum allingense* (CLESSIN 1877): DE  
*Bythiospeum rhenanum rhenanum* (LAIS 1935): FR, DE  
*Bythiospeum rhenanum turneri* BERNASCONI 1997: CH  
*Bythiospeum alpinum* BERNASCONI 1988: CH  
*Bythiospeum pellucidum* (SECKENDORF 1846): DE  
*Bythiospeum acicula* (HELD 1838): DE  
*Bythiospeum heldii* (CLESSIN 1909): DE  
*Bythiospeum alzense* BOETERS 2001 DE  
*Bythiospeum excelsior* (MAHLER 1951): AT  
*Bythiospeum excessum* (MAHLER 1951): AT  
*Bythiospeum cisterciensorum* (REISCHÜTZ 1983): AT  
*Bythiospeum geyeri* (FUCHS 1925): AT  
*Bythiospeum noricum* (FUCHS 1925): AT  
*Bythiospeum pfeifferi* (CLESSIN 1890): AT

*Bythiospeum tschapecki* (CLESSIN 1882): AT

*Bythiospeum elseri* (FUCHS 1929): AT

*Bythiospeum reisalpense* (REISCHÜTZ 1983): AT

*Bythiospeum bormanni* (STOJASPAL 1978): AT

*Bythiospeum nocki* WEIGAND & HASEKE 2000: AT

*Bythiospeum oshanovae* (L. PINTÉR 1968): HU

*Bythiospeum hungaricum* (Soós 1927): HU

*Bythiospeum gebhardti* (H. WAGNER 1931): HU

**Genus *Iglica* A. J. WAGNER 1928**

*Iglica gratulabunda* (A. J. WAGNER 1910): AT

*Iglica kleinzellensis* REISCHÜTZ 1981 AT

Tribus Belgrandiini DE STEFANI 1877

**Genus *Sadleriana* CLESSIN 1890**

*Sadleriana bavarica* BOETERS 1989: DE

*Sadleriana pannonica* (Frauenfeld 1865): AT?, SK, HU

**Genus *Belgrandia* BOURGUIGNAT 1869**

*Belgrandia conoidea* (REYNIÉS 1844): FR

*Belgrandia bigorrensis* PALADILHE 1869: FR

*Belgrandia gibba* (DRAPARNAUD 1805): FR

*Belgrandia gibberula* PALADILHE 1869: FR

*Belgrandia moitessieri* (BOURGUIGNAT 1866): FR

*Belgrandia cazioti* (WESTERLUND 1890): FR

*Belgrandia coutagnei* LOCARD 1892: FR

*Belgrandia marginata* (MICHAUD 1831): FR

*Belgrandia varica* (J. PAGET 1854): FR

*Belgrandia gfrast* HAASE 2000: FR

**Genus *Alzoniella* GIUSTI & BODON 1984**

Subgenus *Alzoniella* GIUSTI & BODON 1984

*Alzoniella (Alzoniella) perrisii perrisii* (DUPUY 1851): FR

*Alzoniella (Alzoniella) perrisii irubensis* BOETERS 2000: FR

*Alzoniella (Alzoniella) navarrensis* BOETERS 1999: FR

*Alzoniella (Alzoniella) pyrenaica* (BOETERS 1983): FR

*Alzoniella (Alzoniella) junqua* BOETERS 2000: FR

*Alzoniella (Alzoniella) hartwigschuetti* (REISCHÜTZ 1973): AT

*Alzoniella (Alzoniella) slovenica slovenica* (LOŽEK & BRTEK 1964): CZ, SK

*Alzoniella (Alzoniella) slovenica bojnicensis* (LOŽEK & BRTEK 1964): SK

*Alzoniella (Alzoniella) slovenica alticola* (LOŽEK & BRTEK 1964): SK

Subgenus *Navariella* BOETERS 2000

*Alzoniella (Navariella) elliptica* (PALADILHE 1874): FR

### **Genus *Fissuria* BOETERS 1981**

*Fissuria boui* BOETERS 1981: FR

### **Genus *Hauffenia* POLLONERA 1898**

*Hauffenia kerschneri* (S. ZIMMERMANN 1930): AT (*Hauffenia kerschneri kerschneri* (S. ZIMMERMANN 1930) und *Hauffenia kerschneri loichiana* HAASE 1993)

*Hauffenia danubialis* (HAASE 1993): AT (*Lobaunia danubialis* Haase 1993)

*Hauffenia wienerwaldensis* HAASE 1992: AT

### **Genus *Islamia* Radoman 1974**

*Islamia minuta minuta* (DRAPARNAUD 1805): FR, CH

*Islamia minuta consolationis* (BERNASCONI 1985): FR

*Islamia spirata* (BERNASCONI 1985): FR

*Islamia moquiniana* (DUPUY 1851): FR

### **Genus *Avenionia* NICOLAS 1882**

*Avenionia bourguignati* (LOCARD 1883): FR

*Avenionia roberti* BOETERS 1967: NL, BE, LU?, DE

*Avenionia brevis* (DRAPARNAUD 1805): FR

*Avenionia berenguieri* (BOURGUIGNAT 1882): FR

Subfamilia Lithoglyphinae TROSCHEL 1857

**Genus *Lithoglyphus* C. PFEIFFER 1828**

*Lithoglyphus naticoides* C. PFEIFFER 1828: LV, LT, RK, PL, NL, BE, FR, DE, AT, CZ, SK, HU

Subfamilia Amnicolinae TRYON 1862

**Genus *Marstoniopsis* VAN REGTEREN ALTENA 1936**

*Marstoniopsis scholtzi* (A. SCHMIDT 1856): SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, UK, NL, BE, DE

*Marstoniopsis armoricana* (PALADILHE 1869): FR

*Marstoniopsis insubrica* (KÜSTER 1853): CH

**Genus *Bythinella* MOQUIN-TANDON 1856**

*Bythinella dunkeri* (FRAUENFELD 1857): NL, BE, LU, FR, DE

*Bythinella pupoides pupoides* (PALADILHE 1869): FR, CH

*Bythinella pupoides phreaticola* BERNASCONI 1989: FR

*Bythinella abbreviata* (MICHAUD 1831): FR

*Bythinella cylindracea* (PALADILHE 1869): FR

*Bythinella carinulata* (DROUËT 1867): FR

*Bythinella vesontiana* BERNASCONI 1989: FR

*Bythinella viridis* (POIRET 1801): FR

*Bythinella lanceleveii* LOCARD 1884: FR

*Bythinella turriculata* (PALADILHE 1869): FR

*Bythinella jourdei* BERNASCONI 2000: FR

*Bythinella ferussina* (DES MOULINS 1827): FR

*Bythinella reyniesii* (DUPUY 1851): FR

*Bythinella baudoni baudoni* (PALADILHE 1874): FR

*Bythinella darrieuxii* (DE FOLIN & BÉRILLON 1877): FR

*Bythinella pyrenaica* (BOURGUIGNAT 1861): FR

*Bythinella simoniana* (MOQUIN-TANDON 1856): FR

*Bythinella utriculus* (PALADILHE 1874): FR

*Bythinella ginolensis* FAGOT 1881: FR

*Bythinella rubiginosa* (BOUBÉE 1833): FR

*Bythinella rufescens* (KÜSTER 1852): FR

*Bythinella bertrandi* BERNASCONI 2000: FR

*Bythinella troyana* BERNASCONI 2000: FR

*Bythinella lalindei* BERNASCONI 2000: FR

*Bythinella pujolensis* BERNASCONI 2000: FR

*Bythinella vimperei* BERNASCONI 2000: FR

*Bythinella rondelaudi* BERNASCONI 2000: FR

*Bythinella bicarinata* (DES MOULINS 1827): FR

*Bythinella moulinsii* (DUPUY 1849): FR

*Bythinella parvula* LOCARD 1893: FR

*Bythinella padiracii* LOCARD 1903: FR

*Bythinella gibbosa* (MOQUIN-TANDON 1856): FR

*Bythinella servainiana* (PALADILHE 1870): FR

*Bythinella eurystoma* PALADILHE 1870): FR

*Bythinella cebennensis* (DUPUY 1851): FR

*Bythinella eutrepha* (PALADILHE 1867): FR

*Bythinella roubionensis* CAZIOT 1910: FR

*Bythinella ligurica* (PALADILHE 1867): FR

*Bythinella padana* BERNASCONI 1989: CH

*Bythinella compressa* (FRAUENFELD 1857): DE

*Bythinella badensis* BOETERS 1981 DE

*Bythinella bavarica* (CLESSIN 1877): AT, DE

*Bythinella austriaca austriaca* (FRAUENFELD 1857): PL, AT, CZ, SK

*Bythinella austriaca conica* CLESSIN 1910: DE, AT

*Bythinella austriaca ehrmanni* PAX 1938: PL, CZ

*Bythinella austriaca pavovillatica* CANON 1937: CZ

*Bythinella cylindrica* (FRAUENFELD 1857): AT

*Bythinella hungarica* HAZAY 1880: PL, SK, HU

*Bythinella zyvionteki* FALNIOWSKI 1987: PL

*Bythinella metarubra* FALNIOWSKI 1987: PL

*Bythinella micherdzinskii* FALNIOWSKI 1980: PL

*Bythinella opaca opaca* (M. VON GALLENSTEIN 1848): AT

### **Familia Emmericiidae BRUSINA 1870**

#### **Genus *Emmericia* BRUSINA 1870**

*Emmericia patula* (BRUMATI 1838): FR, DE

### **Familia Truncatellidae J. E. GRAY 1840**

Subfamilia Truncatellinae J. E. GRAY 1840

#### **Genus *Truncatella* RISSO 1826**

*Truncatella subcylindrica* (LINNAEUS 1767): UK, FR

### **Familia Assimineidae H. & A. ADAMS 1856**

Subfamilia Assimineinae H. & A. ADAMS 1856

#### **Genus *Assiminea* FLEMING 1828**

Subgenus *Assiminea* FLEMING 1828

*Assiminea (Assiminea) grayana* FLEMING 1828: DK, IE, UK, NL, BE, FR, DE

*Assiminea (Assiminea) eliae* PALADILHE 1875: FR

#### **Genus *Paludinella* L. PFEIFFER 1841**

Subgenus *Paludinella* L. PFEIFFER 1841

*Paludinella (Paludinella) littorina* (DELLE CHIAJE 1828): UK, FR



*Paludinella (Paludinella) sicana* (BRUGNONE 1876): FR

Superordo Heterobranchia J. E. GRAY 1840

Ordo Ectobranchia P. FISCHER 1884

Superfamilia Valvatoidea J. E. GRAY 1840

**Familia Valvatidae J. E. GRAY 1840**

**Genus *Valvata* O. F. MÜLLER 1773**

Subgenus *Valvata* O. F. MÜLLER 1773

*Valvata (Valvata) cristata* O. F. MÜLLER 1773: NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

Subgenus *Tropidina* H. & A. ADAMS 1854

*Valvata (Tropidina) macrostoma* MÖRCH 1864: SE, DK, EE, LV, LT, PL, IE, UK, NL, BE, LU?, FR, DE, CH, AT, CZ, SK, HU

*Valvata (Tropidina) sibirica* MIDDENDORF 1851: NO, SE, FI

Subgenus *Cincinna* HÜBNER 1810

*Valvata (Cincinna) piscinalis piscinalis* (O. F. MÜLLER 1774): NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Valvata (Cincinna) piscinalis antiqua* MORRIS 1838: UK, NL, FR, DE, CH, AT

*Valvata (Cincinna) piscinalis alpestris* KÜSTER 1853: DE, CH, AT

*Valvata (Cincinna) studeri* BOETERS & FALKNER 1998: DE, CH, AT

**Genus *Borysthenia* LINDHOLM 1913**

*Borysthenia naticina* (MENKE 1845): LV, LT, RK, PL, DE, AT, SK, HU

Ordo Pulmonata CUVIER in Blainvile 1814

Subordo Basommatophora KEFERSTEIN 1864

Superfamilia Acroloxoidea THIELE 1931

**Familia Acroloxidae THIELE 1931**

**Genus *Acroloxus* H. BECK 1838**

*Acroloxus lacustris* (LINNAEUS 1758): NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, AT, CZ, SK, HU

## Superfamilia Lymnaeoidea RAFINESQUE 1815

### **Familia Lymnaeidae RAFINESQUE 1815**

#### Subfamilia Lymnaeinae RAFINESQUE 1815

#### **Genus *Galba* SCHRANK 1803**

*Galba truncatula* (O. F. MÜLLER 1774): IS, NO, SE, DK, FI, EE, LV, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Galba cubensis* (C. PFEIFFER 1839): AT [3]

#### **Genus *Stagnicola* JEFFREYS 1830**

*Stagnicola palustris* (O. F. MÜLLER 1774): NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE

*Stagnicola turricula* (Held 1836): PL, DE, AT, CZ, SK, HU

*Stagnicola occultus* (JACKIEWICZ 1959): PL, DE?, CZ, SK

*Stagnicola corvus* (GMELIN 1791): NO, SE, DK, LV, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, AT, CZ, SK, HU

#### **Genus *Omphiscola* RAFINESQUE 1819**

*Omphiscola glabra* (O. F. MÜLLER 1774): NO, SE, DK, LV, IE, UK, NL, BE, FR, DE

#### **Genus *Radix* MONTFORT 1810**

*Radix auricularia auricularia* (LINNAEUS 1758): NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, AT, CZ, SK, HU

*Radix labiata* (ROSSMÄSSLER 1835): NO, SE, LV, PL, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, L, AT, CZ, SK, HU

*Radix balthica* (LINNAEUS 1758): IS, NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Radix lagotis* (SCHRANK 1803): DE, AT, CZ

*Radix ampla* (W. HARTMANN 1821): SE, FI, EE, LV, LT, RK, PL, LU?, FR, DE, CH, AT, CZ, SK, HU

*Radix javanica* (MOUSSON 1849): AT [3]

#### **Genus *Myxas* G. B. SOWERBY I 1822**

*Myxas glutinosa* (O. F. MÜLLER 1774): NO, SE, K, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, FR, DE, CZ

#### **Genus *Lymnaea* LAMARCK 1799**

*Lymnaea stagnalis* (LINNAEUS 1758): NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

**Genus *Pseudosuccinea* F. C. BAKER 1908**

*Pseudosuccinea columella* (SAY 1817): AT, HU

Superfamilia Planorboidea RAFINESQUE 1815

**Familia Physidae FITZINGER 1833**

Subfamilia Physinae FITZINGER 1833

**Genus *Physa* DRAPARNAUD 1801**

*Physa fontinalis* DRAPARNAUD 1801: NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, AT, CZ, SK, HU

**Genus *Physella* HALDEMAN 1842**

Subgenus *Physella* HALDEMAN 1842

*Physella (Physella) gyrina* (SAY 1821): IE, UK, AT [3]

Subgenus *Costatella* DALL 1870

*Physella (Costatella) acuta* (DRAPARNAUD 1805): SE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, AT, CZ, SK, HU

*Physella (Costatella) heterostropha* (SAY 1817): SE, LT, PL, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

Subfamilia Aplexinae STAROBOGATOV 1967

**Genus *Aplexa* Fleming 1820**

*Aplexa hypnorum* (LINNAEUS 1758): NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

**Familia Planorbidae RAFINESQUE 1815**

Subfamilia Bulininae P. FISCHER & CROSSE 1880

**Genus *Bulinus* O. F. MÜLLER 1781**

Subgenus *Isidora* EHRENBERG 1831

*Bulinus (Isidora) truncatus contortus* (MICHAUD 1829): FR

*Bulinus (Isidora) truncatus rivularis* (PHILIPPI 1836): FR

**Genus *Planorbarius* DUMÉRIL 1806**

*Planorbarius corneus corneus* (LINNAEUS 1758): NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

**Genus *Planorbella* HALDEMAN 1843**

*Planorbella duryi* (WETHERBY 1879): PL, FR, DE, AT, HU

**Genus *Menetus* H. & A. ADAMS 1855**

Subgenus *Dilatata* CLESSIN 1885

*Menetus (Dilatata) dilatatus* (GOULD 1841): PL, UK, NL, FR, DE, CZ

**Genus *Ferissia* WALKER 1903**

Subgenus *Pettancylus* IREDALE 1943

*Ferissia (Pettancylus) clessiniana* (JICKELI 1882): LV, PL, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, AT, CZ, SK, HU

Subfamilia Planorbinae RAFINESQUE 1815

**Genus *Planorbis* O. F. MÜLLER 1773**

Subgenus *Planorbis* O. F. MÜLLER 1773

*Planorbis (Planorbis) planorbis* (LINNAEUS 1758): NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Planorbis (Planorbis) carinatus* O. F. MÜLLER 1774: NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Planorbis (Planorbis) moquini* REQUIEN 1848: FR

**Genus *Anisus* S. STUDER 1820**

Subgenus *Anisus* S. STUDER 1820

*Anisus (Anisus) spirorbis* (LINNAEUS 1758): IS, SE, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, FR, DE, CH, AT, CZ, SK, HU

*Anisus (Anisus) septemgyratus* (ROSSMÄSSLER 1835): NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Anisus (Anisus) calculiformis* (SANDBERGER 1874): LT, RK, PL, DE, CZ, SK, HU

Subgenus *Disculifer* C. BOETTGER 1944

*Anisus (Disculifer) vortex* (LINNAEUS 1758): SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, AT, CZ, SK, HU

*Anisus (Disculifer) vorticulus* (TROSCHEL 1834): SE, DK, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

**Genus *Bathyomphalus* CHARPENTIER 1837**

*Bathyomphalus contortus* (LINNAEUS 1758): NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

**Genus *Gyraulus* CHARPENTIER 1837**

Subgenus *Gyraulus* CHARPENTIER 1837

*Gyraulus (Gyraulus) albus* (O. F. MÜLLER 1774): NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Gyraulus (Gyraulus) acronicus* (A. FÉRUSSAC 1807): NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, UK, DE, CH, AT, CZ, SK

*Gyraulus (Gyraulus) chinensis* (DUNKER 1848): NL, FR, DE, AT

Subgenus *Torquis* DALL 1905

*Gyraulus (Torquis) laevis* (ALDER 1838): NO, SE, FI, LV, LT, PL, IE, UK, NL, BE, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Gyraulus (Torquis) parvus* (SAY 1817): IS, LU, FR, DE, CH, AT

Subgenus *Lamorbis* STAROBOGATOV 1967

*Gyraulus (Lamorbis) riparius* (WESTERLUND 1865): SE, DK, FI, LV, LT, RK, PL, NL, DE, SK, HU

*Gyraulus (Lamorbis) rossmaessleri* (AUERSWALD 1852): LV, LT, RK, PL, FR, DE, CH, AT, CZ

Subgenus *Armiger* W. HARTMANN 1843

*Gyraulus (Armiger) crista* (LINNAEUS 1758): NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, AT, CZ, SK, HU

**Genus *Hippeutis* CHARPENTIER 1837**

*Hippeutis complanatus* (LINNAEUS 1758): NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

**Genus *Segmentina* FLEMING 1818**

*Segmentina nitida* (O. F. MÜLLER 1774): NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

**Genus *Ancylus* O. F. MÜLLER 1773**

*Ancylus fluviatilis* O. F. MÜLLER 1774: NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

Subordo Systellommatophora PILSBRY 1948

Superfamilia Otinoidea H. & A. ADAMS 1855

**Familia Otinidae H. & A. ADAMS 1855**

**Genus *Otina* J. E. GRAY 1847**

*Otina ovata* (Th. BROWN 1827): IE, UK, FR

Superfamilia Onchidioidea RAFINESQUE 1815

**Familia Onchidiidae RAFINESQUE 1815**

**Genus *Onchidella* J. E. GRAY 1850**

*Onchidella celtica* (CUVIER 1817): UK, FR

*Onchidella nana* (PHILIPPI 1844): FR

Subordo Acteophila DALL 1885

Superfamilia Ellobioidea L. PFEIFFER 1854 (1822)

**Familia Ellobiidae L. PFEIFFER 1854 (1822)**

Subfamilia Pythiinae ODHNER 1925

**Genus *Myosotella* MONTEROSATO 1906**

*Myosotella myosotis* (DRAPARNAUD 1801): DK, IE, UK, NL, BE, FR, DE

*Myosotella denticulata* (MONTAGU 1803): NL, BE, FR

**Genus *Ovatella* BIVONA 1832**

*Ovatella firminii* (PAYRAUDEAU 1827): FR

Subfamilia Ellobiinae L. PFEIFFER 1854 (1822)

**Genus *Leucophytia* WINCKWORTH 1949**

*Leucophytia bidentata* (MONTAGU 1808): IE, UK, NL, BE, FR

Subfamilia Pedipedinae P. FISCHER & CROSSE 1880

**Genus *Pseudomelampus* PALLARY 1900**

*Pseudomelampus exiguus* (R. T. LOWE 1832): FR

**Familia Carychiidae JEFFREYS 1830**

**Genus *Carychium* O. F. MÜLLER 1773**

Subgenus *Carychium* O. F. MÜLLER 1773

*Carychium (Carychium) minimum* O. F. MÜLLER 1774: NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

Subgenus *Saraphia* RISSO 1826

*Carychium (Saraphia) tridentatum* (RISSO 1826): NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Carychium (Saraphia) mariae* PAULUCCI 1878: FR

**Genus *Zospeum* BOURGUIGNAT 1856**

*Zospeum isselianum isselianum* (POLLONERA 1886): AT

[*Zospeum alpestre alpestre* (FREYER 1855)]

*Zospeum alpestre kupitzense* A. STUMMER 1984: AT

*Zospeum bellesi* E. GITTENBERGER 1973: FR

Subordo Stylommatophora A. SCHMIDT 1855

Superfamilia Succineoidea H. BECK 1837

**Familia Succineidae H. BECK 1837**

Subfamilia Succineinae H. BECK 1837

**Genus *Succinea* DRAPARNAUD 1801**

*Succinea putris* (LINNAEUS 1758): NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

**Genus *Succinella* J. MABILLE 1871**

*Succinella oblonga* (DRAPARNAUD 1801): NO, SE, DK, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

**Genus *Oxyloma* WESTERLUND 1885**

Subgenus *Oxyloma* WESTERLUND 1855

*Oxyloma (Oxyloma) elegans elegans* (RISSO 1826): IS, NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Oxyloma (Oxyloma) elegans groenlandica* (MÖLLER 1847): IS, NO

*Oxyloma (Oxyloma) dunkeri* (L. PFEIFFER 1865): PL?, HU

*Oxyloma (Oxyloma) sarsii* (ESMARK 1886): NO, SE, DK, FI, EE, PL, UK, NL, BE, FR, DE, AT

### Subfamilia Catinellinae ODHNER 1950

#### **Genus *Quickella* C. BOETTGER 1939**

*Quickella arenaria* (POTIEZ & MICHAUD 1835): NO, SE, IE, UK, NL, BE, FR, DE, CH, SK

### Superfamilia Cochlicopoidea PILSBRY 1900 (1879)

#### **Familia Cochlicopidae PILSBRY 1900 (1879)**

#### **Genus *Cochlicopa* A. FÉRUSAC 1821**

*Cochlicopa lubrica* (O. F. MÜLLER 1774): IS, NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Cochlicopa repentina* HUDEC 1960: NO, SE, DK, FI, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, AT, CZ, SK, HU

*Cochlicopa lubricella* (ROSSMÄSSLER 1834): IS, NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Cochlicopa nitens* M. VON GALLENSTEIN 1848): SE, DK, LV, PL, LU, FR, DE, CH, AT, CZ, SK, HU

#### **Familia Azecidae H. WATSON 1920**

#### **Genus *Azece* FLEMING 1828**

*Azece goodalli* (A. FÉRUSAC 1821): UK, BE, LU, FR, DE

#### **Genus *Hypnophila* BOURGUIGNAT 1858**

*Hypnophila boissii* (DUPUY 1851): FR

*Hypnophila remyi* (C. BOETTGER 1949): FR

### Superfamilia Pupilloidea TURTON 1831

#### **Familia Lauriidae STEENBERG 1925**

#### **Genus *Lauria* J. E. GRAY 1840**

Subgenus *Lauria* J. E. GRAY 1840

*Lauria (Lauria) cylindracea* (DA COSTA 1778): NO, SE, DK, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH



*Lauria (Lauria) sempronii* (CHARPENTIER 1837): UK, FR, CH, AT?

**Genus *Leiostyla* R. T. LOWE 1852**

Subgenus *Leiostyla* R. T. LOWE 1852

*Leiostyla (Leiostyla) anglica* (A. FÉRUSSAC 1821): IE, UK, FR

**Familia *Orculidae* PILSBRY 1918**

**Subfamilia *Orculinae* PILSBRY 1918**

**Genus *Orcula* HELD 1838**

*Orcula dolium dolium* (DRAPARNAUD 1801): PL, FR, DE, CH, FL, AT, C, SK, HU

*Orcula dolium brancsiki* (CLESSIN 1887): SK

*Orcula dolium infima* PILSBRY 1934: AT

*Orcula dolium pseudogularis* A. J. WAGNER 1912: AT

*Orcula dolium gracilior* S. ZIMMERMANN 1932: AT

*Orcula dolium edita* PILSBRY 1934: AT

*Orcula dolium raxae* E. GITTENBERGER 1978: AT

*Orcula gularis gularis* (ROSSMÄSSLER 1837): DE, AT

*Orcula gularis oreina* PILSBRY 1934: AT

*Orcula pseudodolium* A. J. WAGNER 1912: AT

*Orcula tolminensis* A. J. WAGNER 1912: AT

*Orcula spoliata* (ROSSMÄSSLER 1837): AT?

*Orcula austriaca austriaca* S. ZIMMERMANN 1932: AT

*Orcula austriaca faueri* KLEMM 1967: AT

*Orcula austriaca pseudofuchsi* KLEMM 1967: AT

*Orcula austriaca goelleri* E. GITTENBERGER 1978: AT

*Orcula fuchsi* S. ZIMMERMANN 1931: AT

*Orcula conica* (ROSSMÄSSLER 1837): AT

*Orcula restituta* (WESTERLUND 1887): AT

*Orcula jetschini* M. VON KIMAKOWICZ 1883: HU

**Genus *Sphyradium* CHARPENTIER 1837**

*Sphyradium doliolum* (BRUGUIÈRE 1792): PL, NL, BE, LU, FR, DE, CH, AT, CZ, SK, HU

**Genus *Pagodulina* CLESSIN 1876**

*Pagodulina pagodula pagodula* (DES MOULINS 1830): FR

*Pagodulina pagodula principalis* KLEMM 1939: FR, DE, AT

*Pagodulina pagodula altilis* KLEMM 1939: PL, AT, SK, HU

*Pagodulina sparsa sparsa* PILSBRY 1924: AT

*Pagodulina subdola subdola* (GREDLER 1856): AT

*Pagodulina subdola superstes* KLEMM 1935: AT

*Pagodulina austeniana adamii* (WESTERLUND 1887): CH

*Pagodulina austeniana austeniana* (G. NEVILL 1880): FR

Subfamilia Odontocycladinae HAUSDORF 1996

**Genus *Odontocyclas* SCHLÜTER 1838**

*Odontocyclas kokeilii* (ROSSMÄSSLER 1837): AT

**Familia Argnidae HUDEC 1965**

**Genus *Argna* COSSMANN 1889**

*Argna ferrari ferrari* (PORRO 1838): CH

*Argna ferrari blanci* (BOURGUIGNAT 1874): FR

*Argna biplicata biplicata* (MICHAUD 1831): FR

*Argna biplicata excessiva* (GREDLER 1856): AT

*Argna bielzi bielzi* (ROSSMÄSSLER 1859): PL, SK, HU

*Argna bourguignatiana* (G. NEVILL 1880): FR

**Genus *Agardhiella* P. HESSE 1923**

*Agardhiella truncatella truncatella* (L. PFEIFFER 1841): AT

*Agardhiella parreyssii parreyssii* (L. PFEIFFER 1848): HU

*Agardhiella lamellata* (CLESSIN 1887): HU

## **Familia Strobilopsidae WENZ 1915**

Subfamilia Spelaeodiscinae STEENBERG 1925

### **Genus *Spelaeodiscus* BRUSINA 1886**

Subgenus *Aspasita* WESTERLUND 1889

*Spelaeodiscus (Aspasita) triarius triarius* (ROSSMÄSSLER 1839): HU

*Spelaeodiscus (Aspasita) triarius tatricus* (HAZAY 1883): SK

## **Familia Valloniidae MORSE 1864**

Subfamilia Valloniinae MORSE 1864

### **Genus *Vallonia* RISSO 1826**

*Vallonia costata* (O. F. MÜLLER 1774): NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Vallonia suevica* GEYER 1908: LU, DE, AT

*Vallonia pulchella* (O. F. MÜLLER 1774): IS, NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Vallonia excentrica* STERKI 1893: NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK

*Vallonia enniensis* (GREDLER 1856): SE, PL, LU, FR, DE, CH, AT, CZ, SK, HU

*Vallonia declivis* STERKI 1893: PL, FR, DE, CH, AT, SK

### **Genus *Plagyrona* E. GITTENBERGER 1977**

*Plagyrona placida* (SHUTTLEWORTH 1852): FR

### **Genus *Gittenbergia* GIUSTI, CASTAGNOLO & MANGANELLI 1985**

*Gittenbergia sororcula* (BENOIT 1859): FR, AT

Subfamilia Acanthinulinae STEENBERG 1917

### **Genus *Acanthinula* H. BECK 1847**

*Acanthinula aculeata* (O. F. MÜLLER 1774): NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

**Genus *Spermodea* WESTERLUND 1903**

*Spermodea lamellata* (JEFFREYS 1830): NO, SE, DK, RK, PL, IE, UK, NL, DE

**Genus *Zoogenetes* MORSE 1864**

*Zoogenetes harpa* (SAY 1824): NO, SE, FI, EE, CH

**Familia Pupillidae TURTON 1831**

**Genus *Pupilla* FLEMING 1828**

Subgenus *Pupilla* FLEMING 1828

*Pupilla (Pupilla) muscorum* (LINNAEUS 1758): IS, NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Pupilla (Pupilla) bigranata* (ROSSMÄSSLER 1839): UK, FR, DE, CH, AT

*Pupilla (Pupilla) triplicata* (S. STUDER 1820): PL, FR, DE, CH, AT, CZ, SK, HU

*Pupilla (Pupilla) sterrii* (VOITH 1840): PL, B, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Pupilla (Pupilla) alpicola* (CHARPENTIER 1837): FR, DE, CH, AT, CZ, SK

*Pupilla (Pupilla) pratensis* (CLESSIN 1871): SE, PL, DE [2]

**Familia Pyramidulidae KENNARD & B. B. WOODWARD 1914**

**Genus *Pyramidula* Fitzinger 1833**

*Pyramidula rupestris* (Draparnaud 1801): FR

*Pyramidula pusilla* (Vallot 1801): PL, BE, FR, DE, H, FL, AT, CZ, SK, HU

*Pyramidula umbilicata* (Montagu 1803): IE, UK

**Familia Chondrinidae STEENBERG 1925**

**Genus *Granopupa* O. BOETTGER 1889**

*Granopupa granum* (DRAPARNAUD 1801): FR, CH

**Genus *Granaria* HELD 1838**

*Granaria frumentum* (DRAPARNAUD 1801): PL, LU, FR, DE, CH, AT, CZ, SK, HU

*Granaria illyrica* (ROSSMÄSSLER 1835): FR, CH, AT

*Granaria variabilis* (DRAPARNAUD 1801): FR, CH

*Granaria stabilei stabilei* (E. VON MARTENS 1865): FR

*Granaria stabilei ancyei* (FAGOT 1881): FR

*Granaria braunii braunii* (ROSSMÄSSLER 1842): FR

### **Genus *Solatopupa* PILSBRY 1917**

*Solatopupa similis* (BRUGUIÈRE 1792): FR, CH

*Solatopupa pallida* (ROSSMÄSSLER 1842): FR?

*Solatopupa psarolena* (BOURGUIGNAT 1858): FR

*Salotopupa cianensis* (CAZIOT 1910): FR

*Solatopupa guidoni guidoni* (CAZIOT 1904): FR

### **Genus *Abida* TURTON 1831**

*Abida secale secale* (DRAPARNAUD 1801): UK, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, SK

*Abida secale boileausiana* (KÜSTER 1845): FR

*Abida secale saxicola* (MOQUIN-TANDON 1843): FR

*Abida secale affinis* (ROSSMÄSSLER 1839): FR

*Abida secale ateni* E. GITTENBERGER 1973: FR

*Abida pyrenaearia pyrenaearia* (MICHAUD 1831): FR

*Abida pyrenaearia vergniesiana* (KÜSTER 1847): FR

*Abida occidentalis* (FAGOT 1888): FR

*Abida cylindrica* (MICHAUD 1829): FR

*Abida partioti* (SAINT-SIMON 1848): FR

*Abida escudiei* GENIEZ & BERTRAND 2001: FR

*Abida bigerrensis* (MOQUIN-TANDON 1856): FR

*Abida polyodon* (DRAPARNAUD 1801): FR

*Abida attenuata* (FAGOT 1886): FR

### **Genus *Chondrina* REICHENBACH 1828**

*Chondrina avenacea avenacea* (BRUGUIÈRE 1792): BE, FR, DE, CH, FL, AT, CZ

*Chondrina avenacea lepta* (WESTERLUND 1887): AT

[*Chondrina arcadica arcadica* (REINHARDT 1881)]

*Chondrina arcadica clienta* (WESTERLUND 1883): SE, PL, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Chondrina tatrica* LOŽEK 1948: SK

*Chondrina farinesii farinesii* (DES MOULINS 1835): FR

*Chondrina megacheilos megacheilos* (DE CHRISTOFORI & JAN 1832): CH

*Chondrina megacheilos burtscheri* FALKNER & B. STUMMER 1996: AT

*Chondrina megacheilos caziotiana* PILSBRY 1918: FR

*Chondrina generosensis* H. NORDSIECK 1962: CH

*Chondrina bigorriensis* (DES MOULINS 1835): FR

*Chondrina tenuimarginata* (DES MOULINS 1835): FR

*Chondrina ascendens* (WESTERLUND 1878): FR

*Chondrina centralis* (FAGOT 1891): FR

## **Familia Vertiginidae FITZINGER 1833**

### **Subfamilia Truncatellinae STEENBERG 1925**

#### **Genus *Columella* WESTERLUND 1878**

*Columella edentula* (DRAPARNAUD 1805): IS, NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Columella columella* (G. VON MARTENS 1830): NO, SE, FI, PL, FR, DE, CH, FL, AT, SK

*Columella aspera* WALDÉN 1966: IS, NO, SE, DK, FI, EE, LV, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, AT, CZ

#### **Genus *Truncatellina* R. T. LOWE 1852**

*Truncatellina cylindrica* (A. FÉRUSSAC 1807): NO, SE, DK, EE, LV, LT, RK, PL, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Truncatellina callicratis* (SCACCHI 1833): UK, BE, FR, DE, CH, AT, HU

*Truncatellina costulata* (NILSSON 1823): SE, DK, EE, PL, DE, AT, CZ, SK

*Truncatellina claustralis* (GREDLER 1856): PL, FR, DE, CH, AT, CZ, SK, HU

*Truncatellina monodon* (HELD 1837): DE, CH, FL, AT

*Truncatellina arcyensis* KLEMM 1943: FR

## **Subfamilia Vertigininae FITZINGER 1833**

### **Genus *Vertigo* O. F. MÜLLER 1773**

Subgenus *Vertigo* O. F. MÜLLER 1773

*Vertigo (Vertigo) pusilla* O. F. MÜLLER 1774: NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Vertigo (Vertigo) antivertigo* (DRAPARNAUD 1801): NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Vertigo (Vertigo) substriata* (JEFFREYS 1833): NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Vertigo (Vertigo) pygmaea* (DRAPARNAUD 1801): NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Vertigo (Vertigo) heldi* (CLESSIN 1877): BE?, DE, CH, AT?

*Vertigo (Vertigo) moulinsiana* (DUPUY 1849): SE, DK, LT, PL, IE, UK, NL, BE, FR, DE, CH, AT, CZ, SK, HU

[*Vertigo (Vertigo) modesta modesta* (SAY 1824)]

*Vertigo (Vertigo) modesta arctica* (WALLENBERG 1858): IS, NO, SE, FI, PL, UK, FR, DE, CH, AT, SK

*Vertigo (Vertigo) modesta tirolensis* (GREDLER 1869): AT [3]

*Vertigo (Vertigo) extima* (WESTERLUND 1877): NO, SE, FI

*Vertigo (Vertigo) ronneybyensis* (WESTERLUND 1871): NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, DK, PL, DE, CZ

*Vertigo (Vertigo) lilljeborgi* (WESTERLUND 1871): NO, SE, DK, FI, IE, UK, FR, DE

*Vertigo (Vertigo) genesii* (GREDLER 1856): NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, PL, IE, UK, DE, CH, AT, SK

*Vertigo (Vertigo) alpestris* ALDER 1838: IS, NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Vertigo (Vertigo) parcedentata* (A. BRAUN 1847): NO

Subgenus *Vertilla* Moquin-Tandon 1856

*Vertigo (Vertilla) angustior* JEFFREYS 1830: IS, NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

Superfamilia Enoidea B. B. WOODWARD 1903 (1880)

**Familia Enidae B. B. WOODWARD 1903 (1880)**

Subfamilia Eninae B. B. WOODWARD 1903 (1880)

Tribus Enini B. B. WOODWARD 1903 (1880)

**Genus *Jaminia* RISSO 1826**

*Jaminia quadridens quadridens* (O. F. MÜLLER 1774): LU, FR, DE, CH, AT

*Jaminia quadridens elongata* (MOQUIN-TANDON 1856): FR

**Genus *Ena* TURTON 1931**

*Ena montana* (DRAPARNAUD 1801): SE, EE, LV, LT, PL, UK, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

Tribus Multidentulini SCHILEYKO 1978

**Genus *Merdigera* HELD 1838**

*Merdigera obscura* (O. F. MÜLLER 1774): LU, FR, DE, CH, AT, CZ, SK, HU

Tribus Chondrulini WENZ 1923

**Genus *Zebrina* HELD 1838**

*Zebrina detrita detrita* (O. F. MÜLLER 1774): LU, FR, DE, CH, AT, CZ, SK, HU

**Genus *Chondrula* H. BECK 1837**

*Chondrula tridens tridens* (O. F. MÜLLER 1774): PL, LU, FR, DE, CH, AT, CZ, SK, HU

*Chondrula tridens eximia* (ROSSMÄSSLER 1835): DE, SK

**Genus *Mastus* H. BECK 1837**

MASTUS BIELZI (M. VON KIMAKOWICZ 1890): HU

Superfamilia Clausilioidea J. E. GRAY 1855

**Familia Clausiliidae J. E. GRAY 1855**

Subfamilia Laminiferinae WENZ 1923

**Genus *Neniatlanta* BOURGUIGNAT 1876**

*Neniatlanta pauli* (J. MABILLE 1865): FR



**Genus *Bofilliella* EHRMANN 1927**

*Bofilliella subarcuata* (BOFILL 1897): FR

Subfamilia Alopiinae A. J. WAGNER 1913

Tribus Medorini R. BRANDT 1961

**Genus *Medora* H. & A. ADAMS 1855**

[*Medora macascarensis macascarensis* G. B. SOWERBY I]]

*Medora macascarensis carniolica* (KÜSTER 1854): AT

*Medora almissana almissana* (KÜSTER 1847): DE

**Genus *Leucostigma* A. J. WAGNER 1919**

*Leucostigma candidescens* (ROSSMÄSSLER 1835): FR

Tribus Alopiini A. J. WAGNER 1913

**Genus *Herilla* H. & A. ADAMS 1855**

*Herilla bosniensis bosniensis* (L. PFEIFFER 1868): AT

[*Herilla ziegleri ziegleri* (KÜSTER 1845)]

*Herilla ziegleri dacica* (L. PFEIFFER 1848): HU

**Genus *Alopiä* H. & A. ADAMS 1855**

Subgenus *Alopiä* H. & A. ADAMS 1855

[*Alopiä (Alopiä) bielzii bielzii* (L. PFEIFFER 1848)]

*Alopiä (Alopiä) bielzii clathrata* (E. A. BIELZ 1856): SK

[*Alopiä (Alopiä) straminicollis straminicollis* (CHARPENTIER 1852)]

*Alopiä (Alopiä) straminicollis monacha* (M. VON KIMAKOWICZ 1894): HU

[*Alopiä (Alopiä) livida livida* (MENKE 1828)]

*Alopiä (Alopiä) livida bipalatalis* (M. VON KIMAKOWICZ 1883): HU

Tribus Cochlodinini LINDHOLM 1925 (1923)

**Genus *Cochlodina* A. FÉRUSSAC 1821**

Subgenus *Cochlodina* A. FÉRUSSAC 1821

*Cochlodina (Cochlodina) laminata laminata* (MONTAGU 1803): NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Cochlodina (Cochlodina) laminata insulana* E. GITTENBERGER 1967: AT

*Cochlodina (Cochlodina) dubiosa dubiosa* (CLESSIN 1882): AT

*Cochlodina (Cochlodina) dubiosa corcontica* BRABENEC 1967: PL, CZ

[*Cochlodina (Cochlodina) costata costata* (C. PFEIFFER 1828)]

*Cochlodina (Cochlodina) costata unguata* (ROSSMÄSSLER 1835): AT

*Cochlodina (Cochlodina) costata silesiaca* (A. SCHMIDT 1868): PL CZ

*Cochlodina (Cochlodina) costata commutata* (ROSSMÄSSLER 1836): AT [3]

*Cochlodina (Cochlodina) costata franconica* EHRMANN 1933: DE

*Cochlodina (Cochlodina) fimbriata fimbriata* (ROSSMÄSSLER 1835): FR, DE, CH, FL, AT, HU

*Cochlodina (Cochlodina) fimbriata remota* LOŽEK 1952: SK

Subgenus *Cochlodinastra* H. NORDSIECK 1977

*Cochlodina (Cochlodinastra) comensis comensis* (L. PFEIFFER 1850): FR, CH

Subgenus *Paracochlodina* H. NORDSIECK 1969

*Cochlodina (Paracochlodina) orthostoma orthostoma* (MENKE 1828): FI, EE, LV, LT, RK, PL, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Cochlodina (Paracochlodina) cerata cerata* (ROSSMÄSSLER 1836): SK, HU

*Cochlodina (Paracochlodina) cerata opaviensis* BRABENEC & MÁCHA 1960: CZ

Subgenus *Procochlodina* H. NORDSIECK 1969

*Cochlodina (Procochlodina) meisneriana* (SHUTTLEWORTH 1843): FR

### Tribus Delimini R. BRANDT 1956

#### **Genus *Dilataria* VEST 1867**

*Dilataria succineata succineata* (ROSSMÄSSLER 1836): AT

#### **Genus *Charpentieria* STABILE 1864**

Subgenus *Charpentieria* STABILE 1864

*Charpentieria (Charpentieria) dyodon* (S. STUDER 1820): CH

[*Charpentieria (Charpentieria) thomasiana thomasiana* (KÜSTER 1850)]

*Charpentieria (Charpentieria) thomasiana emeria* (BOURGUIGNAT 1877): FR

*Charpentieria (Charpentieria) thomasiana studeri* (PINI 1884): CH

[*Charpentieria (Charpentieria) itala itala* (G. VON MARTENS 1824)]

*Charpentieria (Charpentieria) itala albopustulata* (DE CRISTOFORI & JAN 1832): CH

*Charpentieria (Charpentieria) itala punctata* (MICHAUD 1831): FR, AT [3]

*Charpentieria (Charpentieria) itala braunii* (ROSSMÄSSLER 1836): DE, AT

*Charpentieria (Charpentieria) ornata* (ROSSMÄSSLER 1836): PL, AT, CZ

[*Charpentieria (Charpentieria) stenzii stenzii* (ROSSMÄSSLER 1836)]

*Charpentieria (Charpentieria) stenzii cincta* (BRUMATI 1838): AT

**Genus *Papillifera* W. HARTMANN 1842**

*Papillifera bidens bidens* (LINNAEUS 1758): FR

*Papillifera bidens affinis* (PHILIPPI 1836): FR

*Papillifera solida solida* (DRAPARNAUD 1805): FR

Subfamilia Clausiliinae J. E. GRAY 1855

Tribus Graciliariini H. NORDSIECK 1979

**Genus *Graciliaria* E. A. BIELZ 1867**

*Graciliaria inserta* (A. & J. B. VILLA 1841): HU

Tribus Clausiliini J. E. GRAY 1855

**Genus *Ruthenica* LINDHOLM 1924**

*Ruthenica filograna filograna* (ROSSMÄSSLER 1836): EE, LV, LT, RK, PL, FR, DE, CH, AT, CZ, SK, HU

**Genus *Pseudofusulus* H. NORDSIECK 1977**

*Pseudofusulus varians* (C. PFEIFFER 1828): DE, AT, CZ, SK, HU

**Genus *Erjavecica* BRUSINA 1870**

*Erjavecica bergeri* (ROSSMÄSSLER 1836): DE, AT

**Genus *Julica* H. NORDSIECK 1963**

[*Julica schmidti schmidti* (L. PFEIFFER 1841)]

*Julica schmidti rablensis* (M. VON GALLENSTEIN 1852): AT

**Genus *Macrogastra* W. HARTMANN 1841**

Subgenus *Macrogastra* W. HARTMANN 1841

*Macrogaster (Macrogaster) ventricosa ventricosa* (DRAPARNAUD 1801): NO, SE, DK, EE, LV, LT, PL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Macrogaster (Macrogaster) ventricosa major* (ROSSMÄSSLER 1836): AT

Subgenus *Pseudovestia* H. NORDSIECK 1977

*Macrogaster (Pseudovestia) rolphii* (TURTON 1826): UK, NL, BE, LU, FR, DE

Subgenus *Pyrostoma* VEST 1867

*Macrogaster (Pyrostoma) tumida* (ROSSMÄSSLER 1836): PL, AT, CZ, SK

*Macrogaster (Pyrostoma) attenuata attenuata* (ROSSMÄSSLER 1835): AT

*Macrogaster (Pyrostoma) attenuata lineolata* (HELD 1836): DK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT

*Macrogaster (Pyrostoma) attenuata sabaudina* (BOURGUIGNAT 1877): FR

*Macrogaster (Pyrostoma) attenuata euzieriana* (BOURGUIGNAT 1869): FR

*Macrogaster (Pyrostoma) attenuata ripkeni* FALKNER 2000 FR

*Macrogaster (Pyrostoma) asphaltina* (ROSSMÄSSLER 1836): AT

*Macrogaster (Pyrostoma) densestriata densestriata* (ROSSMÄSSLER 1836): AT, HU

*Macrogaster (Pyrostoma) densestriata gredleri* H. NORDSIECK 1993: DE, AT

*Macrogaster (Pyrostoma) borealis borealis* (O. BOETTGER 1878): EE, LV, LT, RK, PL, CZ, SK, HU

*Macrogaster (Pyrostoma) badia badia* (C. PFEIFFER 1828): AT

*Macrogaster (Pyrostoma) badia crispulata* (WESTERLUND 1884): PL, DE, AT, CZ

*Macrogaster (Pyrostoma) badia suprema* KLEMM 1969 AT

*Macrogaster (Pyrostoma) badia mucida* (ROSSMÄSSLER 1835): AT

*Macrogaster (Pyrostoma) badia fontana* (L. PFEIFFER 1848): AT

*Macrogaster (Pyrostoma) badia cacuminis* KLEMM 1969: AT

*Macrogaster (Pyrostoma) badia carinthiaca* (A. SCHMIDT 1856): AT

*Macrogaster (Pyrostoma) plicatula plicatula* (DRAPARNAUD 1801): NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, PL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK

*Macrogaster (Pyrostoma) plicatula grossa* (WESTERLUND 1878): DE, AT

*Macrogaster (Pyrostoma) plicatula rusiostoma* (HELD 1836): DE, CH, AT, HU

*Macrogaster (Pyrostoma) plicatula inuncta* (L. PFEIFFER 1849): PL, DE, AT, CZ

*Macrogaster (Pyrostoma) plicatula cruda* (ROSSMÄSSLER 1835): PL, SK

*Macrogastera (Pyrostoma) plicatula nana* (SCHOLTZ 1843): PL, DE, CZ

*Macrogastera (Pyrostoma) plicatula convallicola* (WESTERLUND 1878): CH, AT

*Macrogastera (Pyrostoma) plicatula alpestris* (CLESSIN 1878): DE, AT

*Macrogastera (Pyrostoma) plicatula senex* (WESTERLUND 1878): AT

*Macrogastera (Pyrostoma) plicatula superflua* (CHARPENTIER 1852): CH, AT

### **Genus *Clausilia* DRAPARNAUD 1805**

Subgenus *Clausilia* DRAPARNAUD 1805

*Clausilia (Clausilia) rugosa rugosa* (DRAPARNAUD 1801): FR

*Clausilia (Clausilia) rugosa andusiensis* COUTAGNE 1886: FR

*Clausilia (Clausilia) rugosa lamalouensis* A. LETOURNEUX 1877: FR

*Clausilia (Clausilia) rugosa belonidea* BOURGUIGNAT 1877 FR

*Clausilia (Clausilia) rugosa reboudii* DUPUY 1851: FR

*Clausilia (Clausilia) rugosa parvula* (A. FÉRUSSAC 1807): NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Clausilia (Clausilia) rugosa provincialis* COUTAGNE 1886: FR

*Clausilia (Clausilia) rugosa penchinati* BOURGUIGNAT 1876: FR

*Clausilia (Clausilia) rugosa pinii* WESTERLUND 1878: FR

*Clausilia (Clausilia) bidentata bidentata* (STRÖM 1765): NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, CZ

*Clausilia (Clausilia) bidentata abietina* DUPUY 1849: FR

*Clausilia (Clausilia) bidentata crenulata* RISSO 1826: FR

*Clausilia (Clausilia) cruciata cruciata* (S. STUDER 1820): NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK

*Clausilia (Clausilia) cruciata cuspidata* HELD 1836: FR, DE, CH, AT

*Clausilia (Clausilia) cruciata geminella* KLEMM 1972: AT

*Clausilia (Clausilia) cruciata bonellii* E. VON MARTENS 1873: FR

*Clausilia (Clausilia) pumila pumila* C. PFEIFFER 1828: SE, DK, EE, LV, LT, RK, PL, DE, AT, CZ, SK, HU

*Clausilia (Clausilia) pumila succosa* CHARPENTIER 1852: SK

Subgenus *Andraea* L. PFEIFFER 1848

*Clausilia (Andraea) dubia dubia* DRAPARNAUD 1805: SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, UK, NL, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK

*Clausilia (Andraea) dubia suttoni* WESTERLUND 1881: UK

*Clausilia (Andraea) dubia geretica* BOURGUIGNAT 1877: FR

*Clausilia (Andraea) dubia vindobonensis* A. SCHMIDT 1856: AT

*Clausilia (Andraea) dubia speciosa* A. SCHMIDT 1856: AT

*Clausilia (Andraea) dubia huettneri* KLEMM 1960: AT

*Clausilia (Andraea) dubia tettelbachiana* ROSSMÄSSLER 1838: AT

*Clausilia (Andraea) dubia schlechtii* A. SCHMIDT 1856: AT

*Clausilia (Andraea) dubia gracilior* CLESSIN 1887: AT

*Clausilia (Andraea) dubia runensis* TSCHAPECK 1883: AT

*Clausilia (Andraea) dubia kaeufeli* KLEMM 1960: AT

*Clausilia (Andraea) dubia dydima* F. J. SCHMIDT 1847: AT

*Clausilia (Andraea) dubia otvinensis* H. VON GALLENSTEIN 1895: AT

*Clausilia (Andraea) dubia grimmeri* L. PFEIFFER 1848: AT

*Clausilia (Andraea) dubia floningiana* WESTERLUND 1888: AT

*Clausilia (Andraea) dubia bucculenta* KLEMM 1960: AT

*Clausilia (Andraea) dubia moldanubica* KLEMM 1960: AT [3]

*Clausilia (Andraea) dubia steinbergensis* EDLINGER 2000: AT [3]

*Clausilia (Andraea) dubia carpatica* BRANCSIK 1888: SK

*Clausilia (Andraea) dubia ingenua* HUDEC & BRABENEC 1963: SK

### **Genus *Neostyriaca* A.J. WAGNER 1920**

*Neostyriaca corynodes corynodes* (HELD 1836): DE, AT

*Neostyriaca corynodes saxatilis* (W. HARTMANN 1843): FR, DE, CH, FL, AT

*Neostyriaca corynodes brandti* (KLEMM 1969): AT

*Neostyriaca corynodes evadens* (KLEMM 1969): AT

*Neostyriaca corynodes conclusa* KLEMM 1969: AT [3]

*Neostyriaca corynodes styriaca* (A. SCHMIDT 1856): AT

*Neostyriaca strobil* (STROBEL 1850): CH

### **Genus *Fusulus* FITZINGER 1833**

Subgenus *Fusulus* FITZINGER 1833

*Fusulus (Fusulus) interruptus* (C. PFEIFFER 1828): AT

Subgenus *Erjavecicella* H. NORDSIECK 1977

*Fusulus (Erjavecicella) approximans* (A. SCHMIDT 1856): AT

## Subfamilia Baleinae A. J. WAGNER 1913

### **Genus *Laciniaria* W. HARTMANN 1842**

*Laciniaria plicata* (DRAPARNAUD 1801): SE, DK, EE, LV, LT, RK, PL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

### **Genus *Balea* J. E. GRAY 1824**

Subgenus *Balea* J. E. GRAY 1824

*Balea (Balea) perversa* (LINNAEUS 1758): IS, NO, SE, DK, FI, EE, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

Subgenus *Alinda* H. & A. ADAMS 1855

*Balea (Alinda) biplicata biplicata* (MONTAGU 1803): NO, SE, DK, FI, LV, PL, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Balea (Alinda) biplicata forsteriana* (CLESSIN 1876): DE

*Balea (Alinda) biplicata chuenringorum* (TSCHAPECK 1890): AT

*Balea (Alinda) biplicata sordida* (ROSSMÄSSLER 1835): AT

*Balea (Alinda) biplicata bohémica* (CLESSIN 1876): CZ

Subgenus *Pseudalinda* O. BOETTGER 1877

*Balea (Pseudalinda) fallax* (ROSSMÄSSLER 1836): PL

*Balea (Pseudalinda) stabilis* (L. PFEIFFER 1847): PL, SK, HU

### **Genus *Vestia* P. HESSE 1916**

Subgenus *Vestia* P. HESSE 1916

*Vestia (Vestia) elata* (ROSSMÄSSLER 1836): PL, SK

*Vestia (Vestia) gulo* (E. A. BIELZ 1859): PL, CZ, SK, HU

*Vestia (Vestia) turgida* (ROSSMÄSSLER 1836): PL, SK, HU

Subgenus *Brabenecia* H. NORDSIECK 1974

[*Vestia (Brabenecia) ranojevici ranojevici* (PAVLOVIĆ 1912)]

*Vestia (Brabenecia) ranojevici moravica* (BRABENEC 1952): CZ

### **Genus *Bulgarica* O. BOETTGER 1877**

Subgenus *Bulgarica* O. BOETTGER 1877

*Bulgarica (Bulgarica) rugicollis rugicollis* (ROSSMÄSSLER 1836): HU

Subgenus *Strigilecula* KENNARD & B. B. WOODWARD 1923

*Bulgarica (Strigilecula) vetusta vetusta* (ROSSMÄSSLER 1836): AT, HU

*Bulgarica (Strigilecula) vetusta festiva* (KÜSTER 1856): DE, CZ

*Bulgarica (Strigilecula) vetusta nitidosa* (ULIČNY 1893): CZ

*Bulgarica (Strigilecula) cana cana* (HELD 1836): NO, SE, FI, EE, LV, LT, RK, PL, DE, CH, AT, CZ, SK, HU

Superfamilia Achatinoidea SWAINSON 1840

## **Familia Ferussaciidae BOURGUIGNAT 1883**

Subfamilia Ferussaciinae BOURGUIGNAT 1883

### **Genus *Cecilioides* A. FÉRUSSAC 1814**

Subgenus *Cecilioides* A. FÉRUSSAC 1814

*Cecilioides (Cecilioides) acicula* (O. F. MÜLLER 1774): NO, SE, DK, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Cecilioides (Cecilioides) veneta* (STROBEL 1855) FR, CH

*Cecilioides (Cecilioides) eucharista* (BOURGUIGNAT 1864): FR

*Cecilioides (Cecilioides) petitiana* (BENOIT 1862): AT, SK, HU

**Genus *Hohenwartiana* BOURGUIGNAT 1864** (diagreement *Hohenwarthia* A. Letourneux & Bourguignat 1887)

*Hohenwartiana hohenwarti* (ROSSMÄSSLER 1839): FR

### **Genus *Ferussacia* RISSO 1826**

Subgenus *Ferussacia* RISSO 1826

*Ferussacia (Ferussacia) folliculus* (GMELIN 1791): FR



Subgenus *Pegea* RISSO 1826

*Ferussacia (Pegea) carnea* (Risso 1826): FR

### Subfamilia Cryptazecinae SCHILEYKO 1999

#### **Genus *Cryptazeca* DE FOLIN & BÉRILLON 1877**

*Cryptazeca monodonta* (DE FOLIN & BÉRILLON 1877): FR

*Cryptazeca subcylindrica* DE FOLIN & BÉRILLON 1877: FR

### **Familia Subulinidae P. FISCHER & CROSSE 1877**

#### Subfamilia Rumininae WENZ 1923

#### **Genus *Rumina* RISSO 1826**

*Rumina decollata* (LINNAEUS 1758): FR

#### **Genus *Lamellaxis* STREBEL & PFEIFFER 1882 [3]**

*Lamellaxis clavulinus* (POTIEZ & MICHAUD 1838): UK, AT, CZ [3]

#### **Genus *Opeas* ALBERS 1850 [3]**

*Opeas pumilum* (L. PFEIFFER 1840): AT, CZ [3]

### Superfamilia Testacelloidea J. E. GRAY 1840

### **Familia Testacellidae J. E. GRAY 1840**

#### **Genus *Testacella* CUVIER 1800**

Subgenus *Testacella* CUVIER 1800

*Testacella (Testacella) maugei* A. FÉRUSAC 1819: IE, UK, FR

*Testacella (Testacella) haliotidea* DRAPARNAUD 1801: IE, UK, BE, FR, DE, CH

*Testacella (Testacella) scutulum* G. B. SOWERBY I 1820: IE, UK, FR

*Testacella (Testacella) bisulcata* Risso 1826: FR

Subgenus *Testacelloides* A. J. WAGNER 1914

*Testacella (Testacelloides) gestroi* Issel 1873: FR

## Superfamilia Punctoidea MORSE 1864

### Familia Punctidae MORSE 1864

#### Genus *Punctum* MORSE 1864

Subgenus *Punctum* MORSE 1864

*Punctum (Punctum) pygmaeum* (DRAPARNAUD 1801): IS, NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

#### Genus *Paralaoma* IREDALE 1913

*Paralaoma servilis* (SHUTTLEWORTH 1852): UK, NL, FR, DE

## Familia Helicodiscidae H. B. BAKER 1927

#### Genus *Lucilla* R. T. Lowe 1852

*Lucilla scintilla* (R. T. LOWE 1852): NL, FR, LU, DE, CH

*Lucilla singleyana* (PILSBRY 1890): SE, PL, UK, BE, LU, FR, DE, CH, AT, CZ, HU

*Lucilla inermis* (H. B. BAKER 1929): AT [3]

## Familia Patulidae TRYON 1866

#### Genus *Discus* FITZINGER 1833

Subgenus *Discus* FITZINGER 1833

*Discus (Discus) ruderatus ruderatus* (W. HARTMANN 1821): NO, SE, FI, EE, LV, LT, RK, PL, BE, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

Subgenus *Gonyodiscus* Fitzinger 1833

*Discus (Gonyodiscus) rotundatus rotundatus* (O. F. MÜLLER 1774): NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Discus (Gonyodiscus) rotundatus omalisma* (FAGOT 1879): FR

*Discus (Gonyodiscus) perspectivus* (MEGERLE VON MÜHLFELD 1816): PL, DE, AT, CZ, SK, HU

## Superfamilia Gastrodontoidea TRYON 1866

### Familia Pristilomatidae T. COCKERELL 1891

### **Genus *Vitrea* FITZINGER 1833**

*Vitrea diaphana diaphana* (S. STUDER 1820): PL, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Vitrea diaphana erjavecii* (BRUSINA 1870): AT

*Vitrea transsylvanica* (CLESSIN 1877): PL, DE, AT, CZ, SK, HU

*Vitrea subrimata* (REINHARDT 1871): PL, UK, FR, CH, FL, AT, CZ, HU

*Vitrea narbonensis* (CLESSIN 1877): FR

*Vitrea pseudotrolli* L. PINTÉR 1983: FR

*Vitrea crystallina* (O. F. MÜLLER 1774): IS, NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Vitrea contracta* (WESTERLUND 1871): IS, NO, SE, DK, FI, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Vitrea etrusca* (PAULUCCI 1878): FR

### **Genus *Hawaiia* GUDE 1911 [3]**

*Hawaiia minuscula* BINNEY 1840: UK, AT, CZ [3]

## **Familia Euconulidae H. B. BAKER 1928**

### **Subfamilia Euconulinae H. B. BAKER 1928**

#### **Genus *Euconulus* REINHARDT 1883**

Subgenus *Euconulus* REINHARDT 1883

*Euconulus (Euconulus) fulvus* (O. F. MÜLLER 1774): IS, NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Euconulus (Euconulus) trochiformis* (MONTAGU 1803): SE, FI, IE, UK, NL, BE, FR, DE, CH

*Euconulus (Euconulus) praticola* (REINHARDT 1883): NO, SE, DK, FI, LV, LT, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Euconulus (Euconulus) callopisticus* (BOURGUIGNAT 1890): FR

## **Familia Gastrodontidae TRYON 1866**

#### **Genus *Zonitoides* LEHMANN 1862**

Subgenus *Zonitoides* LEHMANN 1862

*Zonitoides (Zonitoides) nitidus* (O. F. MÜLLER 1774): IS, NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Zonitoides (Zonitoides) excavatus* (ALDER 1830): DK, IE, UK, NL, BE, FR, DE

*Zonitoides (Zonitoides) jaccetanicus* (BOURGUIGNAT 1870): FR?

*Zonitoides (Zonitoides) arboreus* SAY 1817: HU, AT [3]

## **Familia Oxychilidae P. HESSE 1927 (1879)**

### Subfamilia Dauebardiinae KOBELT 1906

#### **Genus *Dauebardia* W. HARTMANN 1821**

Subgenus *Dauebardia* W. HARTMANN 1821

*Dauebardia (Dauebardia) rufa rufa* (DRAPARNAUD 1805): PL, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Dauebardia (Dauebardia) brevipes brevipes* (DRAPARNAUD 1805): PL, LU, FR, DE, CH, AT, CZ, SK, HU

#### **Genus *Carpathica* A. J. WAGNER 1895**

Subgenus *Carpathica* A. J. WAGNER 1895

*Carpathica (Carpathica) calophana* (WESTERLUND 1881): PL, CZ, SK

Subgenus *Illyrica* A. J. WAGNER 1895

*Carpathica (Illyrica) stussineri* (A. J. WAGNER 1895): AT

### Subfamilia Oxychilinae P. HESSE 1927 (1879)

#### **Genus *Oxychilus* FITZINGER 1833**

Subgenus *Oxychilus* FITZINGER 1833

*Oxychilus (Oxychilus) cellarius* (O. F. MÜLLER 1774): NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK

*Oxychilus (Oxychilus) farinesianus* (BOURGUIGNAT 1870): FR

*Oxychilus (Oxychilus) draparnaudi draparnaudi* (H. BECK 1837): NO, SE, DK, FI, LV, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Oxychilus (Oxychilus) maceanus* (BOURGUIGNAT 1869): FR

*Oxychilus (Oxychilus) amblyopus* (J. MABILLE 1869): FR

*Oxychilus (Oxychilus) blauneri* (SHUTTLEWORTH 1843): FR

*Oxychilus (Oxychilus) mortilleti mortilleti* (L. PFEIFFER 1859): DE, CH, AT, CZ

*Oxychilus (Oxychilus) mortilleti planus* (CLESSIN 1877): DE

*Oxychilus (Oxychilus?) adjaciensis* (CAZIOT 1903): FR

Subgenus *Ortizius* FORCART 1957

*Oxychilus (Ortizius) alliaris* (MILLER 1822): IS, NO, SE, DK, FI, EE, LV, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ

*Oxychilus (Ortizius) navarricus navarricus* (BOURGUIGNAT 1870): FR

*Oxychilus (Ortizius) navarricus helveticus* (BLUM 1881): IE, UK, BE, FR, DE, CH

*Oxychilus (Ortizius) altimirai* RIEDEL 1972: FR

*Oxychilus (Ortizius) translucidus* (MORTILLET 1853): PL, HU

*Oxychilus (Ortizius) clarus* (HELD 1838): FR, DE, CH, AT

*Oxychilus (Ortizius) colliourensis* (LOCARD 1894): FR

*Oxychilus (Ortizius) tropidophorus* (J. MABILLE 1869): FR

*Oxychilus (Ortizius) lathyri* (J. MABILLE 1869): FR

*Oxychilus (Ortizius) obscuratus* (PORRO 1841): FR

*Oxychilus (Ortizius) requienii* (MOQUIN-TANDON 1855): FR

*Oxychilus (Ortizius) shuttleworthianus* (PINI 1883): FR

#### **Genus *Cellariopsis* A. J. WAGNER 1914**

*Cellariopsis deubeli* (A. J. WAGNER 1914): PL, SK, HU

#### **Genus *Morlina* A. J. WAGNER 1914**

*Morlina glabra glabra* (ROSSMÄSSLER 1835): SE, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK

*Morlina glabra harlei* (FAGOT 1884): FR?

*Morlina glabra striaria* (WESTERLUND 1881): PL, AT, SK, HU.

#### **Genus *Mediterranea* CLESSIN 1880**

*Mediterranea hydatina* (ROSSMÄSSLER 1838): FR, HU

*Mediterranea inopinata* (ULIČNÝ 1887): PL, AT, CZ, SK, HU

*Mediterranea depressa* (STERKI 1880): PL, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Mediterranea adamii* (WESTERLUND 1886): CH

Subfamilia Godwiniinae C. M. COOKE 1921

### **Genus *Aegopinella* LINDHOLM 1927**

*Aegopinella pura* (ALDER 1830): IS, NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Aegopinella minor* (STABILE 1864): PL, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Aegopinella nitens* (MICHAUD 1831): PL, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Aegopinella nitidula* (DRAPARNAUD 1805): NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CZ

*Aegopinella epipedostoma epipedostoma* (FAGOT 1879): FR

*Aegopinella epipedostoma iuncta* HUDEC 1964: PL, FR, DE, AT?, CZ, SK [3]

*Aegopinella ressmanni* (WESTERLUND 1883): DE, AT, HU

*Aegopinella forcarti* JUNGBLUTH 1983: AT

### **Genus *Retinella* P. FISCHER 1877**

Subgenus *Retinella* P. FISCHER 1877

*Retinella* (*Retinella?*) *hiulca* (ALBERS 1850): CH

*Retinella* (*Retinella?*) *pseudoaegopinella* GIUSTI, BOATO & BODON 1986: FR

Subgenus *Retinelloides* RIEDEL 1977

*Retinella* (*Retinelloides*) *incerta* (DRAPARNAUD 1805): FR

### **Genus *Nesovitrea* C. M. COOKE 1921**

Subgenus *Perpolita* H. B. BAKER 1928

*Nesovitrea* (*Perpolita*) *hammonis* (STRÖM 1965): IS, NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Nesovitrea* (*Perpolita*) *petronella* (L. PFEIFFER 1853): NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK

Superfamilia Parmacelloidea P. FISCHER 1856

### **Familia Parmacellidae P. FISCHER 1856**

#### **Genus *Parmacella* CUVIER 1804**

*Parmacella gervaisii* MOQUIN-TANDON 1850: FR

## **Familia Milacidae ELLIS 1926**

### **Genus *Milax* J. E. GRAY 1855**

*Milax gagates* (DRAPARNAUD 1801): IE, UK, NL, BE, FR, DE, CH, AT [3]

*Milax nigricans* (PHILIPPI 1836): UK?, FR, DE, AT [3]

*Milax ochraceus* (BÉRENGUIER 1900): FR

### **Genus *Tandonia* LESSONA & POLLONERA 1882**

*Tandonia rustica* (MILLET 1843): PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Tandonia budapestensis* (HAZAY 1880): RK, PL, IE, UK, NL, BE, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Tandonia sowerbyi* (A. FÉRUSSAC 1823): IE, UK, NL, AT, FR

*Tandonia ehrmanni* (SIMROTH 1910): DE, AT

*Tandonia robici* (SIMROTH 1884): AT

*Tandonia nigra* (K. L. PFEIFFER 1894): CH

## Superfamilia Zonitoidea MÖRCH 1864

### **Familia Zonitidae MÖRCH 1864**

#### **Genus *Zonites* MONTFORT 1810**

*Zonites algirus* (LINNAEUS 1758): FR

#### **Genus *Aegopis* FITZINGER 1833**

*Aegopis verticillus* (LAMARCK 1822): DE, AT, CZ, HU

## Superfamilia Limacoidea LAMARCK 1801

### **Familia Vitrinidae FITZINGER 1833**

#### Subfamilia Vitrininae FITZINGER 1833

#### **Genus *Semilimax* STABILE 1859**

*Semilimax semilimax* (J. FÉRUSSAC 1802): PL, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Semilimax carinthiacus* (WESTERLUND 1886): AT

*Semilimax kotulae* (WESTERLUND 1883): PL, FR, DE, CH, AT, CZ, SK

*Semilimax pyrenaicus* (A. FÉRUSSAC 1821): IE, FR

**Genus *Semilimacella* Soós 1917**

*Semilimacella carniolica* (O. BOETTGER 1884): AT

**Genus *Vitrinobrachium* KÜNKEL 1929**

*Vitrinobrachium breve* (A. FÉRUSSAC 1821): NL, FR, LU, DE, CH, FL, AT, CZ

*Vitrinobrachium tridentinum* FORCART 1956: CH?

**Genus *Eucobresia* H. B. BAKER 1929**

*Eucobresia diaphana* (DRAPARNAUD 1805): PL, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ

*Eucobresia nivalis* (DUMONT & MORTILLET 1854): PL, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK

*Eucobresia pegorarii* (POLLONERA 1884): DE, CH, AT

*Eucobresia glacialis* (FORBES 1837): FR, DE, CH, AT

**Genus *Vitrina* DRAPARNAUD 1801**

*Vitrina pellucida* (O. F. MÜLLER 1774): NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Vitrina angelicae* H. BECK 1837: IS

Subfamilia Plutoniinae T. COCKEREL 1893

**Genus *Phenacolimax* STABILE 1859**

*Phenacolimax major* (A. FÉRUSSAC 1807): UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH

*Phenacolimax stabilei* (LESSONA 1880): FR

**Genus *Oligolimax* P. FISCHER 1878**

*Oligolimax annularis* (S. STUDER 1820): FR, DE, CH, AT, HU

**Familia Boettgerillidae VAN GOETHEM 1972**

**Genus *Boettgerilla* SIMROTH 1910**

*Boettgerilla pallens* SIMROTH 1912: NO, SE, DK, FI, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

**Familia Limacidae LAMARCK 1801**



## Subfamilia Limacinae LAMARCK 1801

### Genus *Limax* LINNAEUS 1758

*Limax maximus* LINNAEUS 1758: NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU, [weltweite Verbreitung]

*Limax cinereoniger* WOLF 1803: NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU, [in den Wäldern Europas]

*Limax albipes* DUMONT & MORTILLET 1853: FR, ~~CH~~, ~~AT~~

*Limax subalpinus* LESSONA 1880: ~~CH~~, IT

*Limax alpinus* A. FÉRUSAC 1821: FR, CH, IT

*Limax erythrus* BOURGUIGNAT 1864: FR [Synonymie ist zu klären]

*Limax punctulatus* SORDELLI 1870: ~~CH~~, IT

*Limax redii* GERHARDT 1933: CH

*Limax dacampi* MENEGAZZI 1854: CH, IT, FR

*Limax millipunctatus* PINI 1884: FR, IT

*Limax squamosus* BÉRENGUIER 1900: FR

*Limax lachensis* BÉRENGUIER 1900: FR

*Limax granosus* BÉRENGUIER 1900: FR

*Limax corsicus* MOQUIN-TANDON 1855: FR

*Limax minimus* POLLONERA 1896: FR

*Limax wolterstorffii* SIMROTH 1900: FR

*Limax bielzii* SEIBERT 1974: PL

[*Limax sarnensis* HEIM & NITZ 2009: CH [4]]

Ecc., ecc., ecc!

### Genus *Limacus* LEHMANN 1864

*Limacus flavus* (LINNAEUS 1758): SE, DK, EE, LV, RK, PL, IE, UK, NL, BE, FR, DE, CH, AT, CZ, SK, HU

*Limacus maculatus* (KALENICZENKO 1851): IE, UK, FR?

### Genus *Malacolimax* Malm 1868

*Malacolimax tenellus* (O. F. MÜLLER 1774): NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Malacolimax kostalii* BABOR 1900: AT

### **Genus *Lehmannia* HEYNEMANN 1863**

*Lehmannia marginata* (O. F. MÜLLER 1774): NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Lehmannia islandica* FORCART 1966: IS

*Lehmannia rupicola* LESSONA & POLLONERA 1882: FR, DE, CH, AT

*Lehmannia janetscheki* FORCART 1966: DE, AT

*Lehmannia macroflagellata* GROSSU & LUPU 1962: PL, CZ, SK

*Lehmannia valentiana* (A. FÉRUSSAC 1822): SE, DK, PL, IE, UK, NL, BE, FR, AT, HU [3]

*Lehmannia nyctelia* (BOURGUIGNAT 1861): PL, FR, DE, AT, CZ, SK, HU [3]

*Lehmannia requienii* POLLONERA 1896: FR

*Lehmannia melitensis* (LESSONA & POLLONERA 1882): FR

### **Genus *Bielzia* CLESSIN 1887**

*Bielzia coeruleans* (M. BIELZ 1851): PL, CZ, SK, HU

## **Familia Agriolimacidae H. WAGNER 1935**

### **Subfamilia Agriolimacinae H. WAGNER 1935**

#### **Genus *Deroceras* RAFINESQUE 1820**

Subgenus *Deroceras* RAFINESQUE 1820

*Deroceras (Deroceras) laeve* (O. F. MÜLLER 1774): IS, NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Deroceras (Deroceras) sturanyi* (SIMROTH 1894): SE, DK, PL, NL, FR, LU, DE, CH, AT, CZ, SK, HU

*Deroceras (Deroceras) panormitanum* (LESSONA & POLLONERA 1882): NO, SE, DK, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, AT

*Deroceras (Deroceras) agreste* (LINNAEUS 1758): IS, NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Deroceras (Deroceras) altimirai* (VAN REGTEREN ALTENA 1969): FR

*Deroceras (Deroceras) levisarcobelum* DE WINTER 1986: FR

*Deroceras (Deroceras) reticulatum* (O. F. MÜLLER 1774): IS, NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Deroceras (Deroceras) klemmi* GROSSU 1972: LU, FR, DE, CH, AT, HU

*Deroceras (Deroceras) turcicum* (SIMROTH 1894): AT, CZ, HU

*Deroceras (Deroceras) praecox* WIKTOR 1966: PL, CZ, SK

*Deroceras (Deroceras) rodnae rodnae* GROSSU & LUPU 1965: PL, FR, DE, CH, AT, CZ, SK, HU [3]

*Deroceras (Deroceras) rodnae juranum* WÜTHRICH 1993: AT [3]

*Deroceras (Deroceras) chevallieri* VAN REGTEREN ALTENA 1973: FR

*Deroceras (Deroceras) vascoanum* DE WINTER 1986: FR

*Deroceras (Deroceras) adolphi* WIKTOR 1998: FR

*Deroceras (Deroceras) sardum* (SIMROTH 1886): FR?

*Deroceras (Deroceras) cazioti* (POLLONERA 1896): FR

*Deroceras (Deroceras) corsicum* (SIMROTH 1900): FR

Subgenus *Liolytopelte* SIMROTH 1902

*Deroceras (Liolytopelte) moldavicum* (GROSSU & LUPU 1961): PL

### **Genus *Krynickillus* KALENICZENKO 1851**

Subgenus *Krynickillus* KALENICZENKO 1851

*Krynickillus (Krynickillus) melanocephalus* KALENICZENKO 1851: DE

## Superfamilia Helicoidea RAFINESQUE 1815

### **Familia Sphincterochilidae ZILCH 1960**

#### **Genus *Sphincterochila* ANCEY 1887**

Subgenus *Albea* PALLARY 1910

*Sphincterochila (Albea) candidissima candidissima* (DRAPARNAUD 1801): FR

## **Familia Arionidae J. E. GRAY 1840**

Subfamilia Arioninae J. E. GRAY 1840

#### **Genus *Geomalacus* ALLMAN 1843**

Subgenus *Geomalacus* ALLMAN 1843

*Geomalacus (Geomalacus) malaculosus* ALLMAN 1984: IE, FR?

**Genus *Arion* A. FÉRUSSAC 1819**

Subgenus *Arion* A. FÉRUSSAC 1819

*Arion (Arion) ater* (LINNAEUS 1758): IS, NO, SE, DK, FI, IE, UK, DE

*Arion (Arion) rufus* (LINNAEUS 1758): NO, SE, DK, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Arion (Arion) vulgaris* MOQUIN-TANDON 1855: NO, SE, DK, FI, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU [3]

*Arion (Arion) flagellus* COLLINGE 1863: IE, UK, FR?, AT?

*Arion (Arion) magnus* TORRES MINGUEZ 1923: FR

Subgenus *Mesarion* P. HESSE 1926

*Arion (Mesarion?) simrothi* KÜNKEL 1909: DE

*Arion (Mesarion) fuscus* (O. F. MÜLLER 1774): IS, NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Arion (Mesarion) subfuscus* (DRAPARNAUD 1805): FR

*Arion (Mesarion) atripunctatus* DUMONT & MORTILLET 1853: FR, CH

*Arion (Mesarion) euthymeanus* FLORENCE 1886: FR

*Arion (Mesarion) molinae* GARRIDO, CASTILLEJO & IGLESIAS 1995: FR

*Arion (Mesarion) brunneus* LEHMANN 1862: AT [3]

Subgenus *Carinarion* P. HESSE 1926

*Arion (Carinarion) circumscriptus* JOHNSTON 1828: IS, NO, SE, DK, FI, LT, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Arion (Carinarion) fasciatus* (NILSSON 1823): IS, NO, SE, DK, FI, EE, LV, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Arion (Carinarion) silvaticus* LOHMANDER 1937: IS, NO, SE, DK, FI, LV, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

Subgenus *Kobeltia* SEIBERT 1873

*Arion (Kobeltia) hortensis* A. FÉRUSSAC 1819: IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, AT

*Arion (Kobeltia) distinctus* J. MABILLE 1868: IS, NO, SE, DK, FI, LV, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Arion (Kobeltia) owenii* DAVIES 1979: IE, UK

*Arion (Kobeltia) alpinus* POLLONERA 1887: DE, CH, AT, FR

*Arion (Kobeltia) fagophilus* DE WINTER 1986: FR

*Arion (Kobeltia) anthracicus* BOURGUIGNAT 1886: FR

*Arion (Kobeltia) vejrowskyi* BABOR & KOSTAL 1893: CZ

*Arion (Kobeltia) intermedius* NORMAND 1852: IS, NO, SE, DK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, CZ

### **Familia Elonidae E. GITTENBERGER 1977**

#### **Genus *Elona* H. & A. ADAMS 1855**

*Elona quimperiana* (BLAINVILLE 1821): FR

#### **Genus *Norelona* H. NORDSIECK 1986**

*Norelona pyrenaica* (DRAPARNAUD 1805): FR

### **Familia Bradybaenidae PILSBRY 1934 (1898)**

Subfamilia Bradybaeninae PILSBRY 1934 (1898)

#### **Genus *Fruticicola* HELD 1838**

*Fruticicola fruticum* (O. F. MÜLLER 1774): NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

### **Familia Helicodontidae KOBELT 1904**

Subfamilia Helicodontinae KOBELT 1904

#### **Genus *Helicodonta* A. FÉRUSAC 1821**

*Helicodonta obvoluta obvoluta* (O. F. MÜLLER 1774): PL, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Helicodonta angigyra* (ROSSMÄSSLER 1834): FR, CH

#### **Genus *Drepanostoma* PORRO 1836**

*Drepanostoma nautiliforme* PORRO 1836: CH

### **Familia Trissexodontidae H. NORDSIECK 1987**

**Genus *Trissexodon* PILSBRY 1895**

*Trissexodon constrictus* (BOUBÉE 1836): FR

**Genus *Mastigophallus* P. HESSE 1918**

*Mastigophallus rangianus* (MICHAUD 1831): FR

**Genus *Caracollina* H. BECK 1837**

Subgenus *Caracollina* H. BECK 1837

*Caracollina* (*Caracollina*) *lenticula* (MICHAUD 1831): FR, AT [3]

**Familia Hygromiidae TRYON 1866**

Subfamilia Cochlicellinae SCHILEYKO 1972

**Genus *Cochlicella* A. FÉRUSSAC 1821**

Subgenus *Cochlicella* A. FÉRUSSAC 1821

*Cochlicella* (*Cochlicella*) *acuta* (O. F. MÜLLER 1774): IE, UK, NL, BE, FR

*Cochlicella* (*Cochlicella*) *conoidea* (DRAPARNAUD 1801): FR

Subgenus *Prietocella* SCHILEYKO & MENKHORST 1997

*Cochlicella* (*Prietocella*) *barbara* (LINNAEUS 1758): UK, NL, BR, FR

Subfamilia Monachinae WENZ 1930 (1904)

Tribus Euomphaliini SCHILEYKO 1978

**Genus *Euomphalia* WESTERLUND 1889**

*Euomphalia strigella strigella* (DRAPARNAUD 1801): NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Euomphalia strigella ruscinica* (BOURGUIGNAT 1881): FR

Tribus Monachini WENZ 1930 (1904)

**Genus *Monacha* FITZINGER 1833**

Subgenus *Monacha* FITZINGER 1833

*Monacha* (*Monacha*) *cartusiana* (O. F. MÜLLER 1774): DK, PL, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, AT, CZ, SK, HU

*Monacha* (*Monacha*) *auturica* FALKNER 2000: FR

*Monacha (Monacha) cantiana* (MONTAGU 1803): SE, UK, NL, BE, FR, DE, AT

*Monacha (Monacha) cemenelea* (RISSO 1826): FR

Subgenus *Metatheba* P. HESSE 1914

*Monacha (Metatheba) atacis* E. GITTENBERGER & DE WINTER 1985: FR

Subgenus ?

*Monacha* (Subg. ?) *lamalouensis* (REYNÈS 1870): FR

### **Genus *Ashfordia* J. W. TAYLOR 1917**

*Ashfordia granulata* (ALDER 1830): IE, UK, FR

Subfamilia Geomitrinae C. BOETTGER 1909

Tribus Trochoideini H. NORDSIECK 1987

### **Genus *Trochoidea* T. BROWN 1827**

Subgenus *Trochoidea* T. BROWN 1827

*Trochoidea (Trochoidea) elegans* (GMELIN 1791): UK, BE?, FR

*Trochoidea (Trochoidea) pyramidata* (DRAPARNAUD 1805): FR

*Trochoidea (Trochoidea) trochoides* (POIRET 1789): FR

### **Genus *Xerocrassa* MONTEROSATO 1892**

Subgenus ?

*Xerocrassa* (Subg. ?) *penchinati* (BOURGUIGNAT 1868): FR

[*Xerocrassa* (Subg. ?) *ripacurcica ripacurcica* (BOFILL 1886)]

*Xerocrassa* (Subg. ?) *ripacurcica oreina* (FAGOT 1888): FR

*Xerocrassa* (Subg. ?) *pallaresica* (Fagot 1886): FR

*Xerocrassa* (Subg. ?) *geyeri* (Soós 1926): SE, BE, FR, DE, CH?

### **Genus *Ciliella* MOUSSON 1872**

*Ciliella ciliata* (W. HARTMANN 1821): FR, CH, AT

### **Genus *Montserratina* ORTIZ DE ZÁRATE LÓPEZ 1946**

*Montserratina becasis* (RAMBUR 1868): FR

*Montserratina martorelli* (BOURGUIGNAT 1870): FR

Subfamilia Ponentininae SCHILEYKO 1991

**Genus *Ponentina* P. HESSE 1921**

*Ponentina subvirescens* (BELLAMY 1839): UK, FR

*Ponentina revelata* (MICHAUD 1831): FR

Subfamilia Hygromiinae TRYON 1866

Tribus Trochulini LINDHOLM 1927 [1]

**Genus *Trochulus* CHEMNITZ 1786 [1]**

Subgenus *Trochulus* CHEMNITZ 1786

*Trochulus (Trochulus) hispidus* (LINNAEUS 1758): NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Trochulus (Trochulus) sericeus* (DRAPARNAUD 1801): PL, UK, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ

*Trochulus (Trochulus) phorochaetius* (BOURGUIGNAT 1864): FR

*Trochulus (Trochulus) plebeius* (DRAPARNAUD 1805): FR, CH

*Trochulus (Trochulus) oreinos oreinos* (A. J. WAGNER 1915): AT

*Trochulus (Trochulus) oreinos scheerpeltzi* (MIKULA 1957): AT

*Trochulus (Trochulus) caelatus* (S. STUDER 1820): CH

*Trochulus (Trochulus) biconicus* (EDER 1917): CH

*Trochulus (Trochulus) coelomphalus* (LOCARD 1888): DE, AT

*Trochulus (Trochulus) graminicola* (FALKNER 1973): DE

*Trochulus (Trochulus) striolatus striolatus* (C. PFEIFFER 1828): DE, CH

*Trochulus (Trochulus) striolatus abludens* (LOCARD 1888): IE, UK, NL, BE?, FR

*Trochulus (Trochulus) striolatus austriacus* (MAHLER 1952): DE?, AT

*Trochulus (Trochulus) striolatus juvavensis* (GEYER 1914): AT

*Trochulus (Trochulus) striolatus danubialis* (CLESSIN 1874): AT [3]

*Trochulus (Trochulus) clandestinus clandestinus* (W. HARTMANN 1821): DE, CH, FL

*Trochulus (Trochulus) clandestinus putonii* (CLESSIN 1874): FR

*Trochulus (Trochulus) montanus* (S. STUDER 1820): FR, CH

*Trochulus (Trochulus) ataxiacus* (FAGOT 1884): FR



*Trochulus (Trochulus) alpicola* (EDER 1921): CH

*Trochulus (Trochulus) villosulus* (ROSSMÄSSLER 1838): PL, CZ, SK

*Trochulus (Trochulus) villosus* (DRAPARNAUD 1805): FR, DE, CH, FL, AT

*Trochulus (Trochulus) erjavecii* (BRUSINA 1870): HU

Subgenus *Plicuteria* SCHILEYKO 1978

*Trochulus (Plicuteria) lubomirskii* (ŚŁOŚARSKI 1881): PL, DE, AT, CZ, SK, HU

### **Genus *Petasina* H. BECK 1847**

Subgenus *Petasina* H. BECK 1847

*Petasina (Petasina) unidentata unidentata* (DRAPARNAUD 1805): PL, DE, CH, FL, AT, CZ, HU

*Petasina (Petasina) unidentata subalpestris* (POLIŃSKI 1929): DE, CH, AT

*Petasina (Petasina) unidentata alpestris* (CLESSIN 1878): DE, AT

*Petasina (Petasina) unidentata norica* (POLIŃSKI 1929): DE, AT

*Petasina (Petasina) unidentata carpatica* (POLIŃSKI 1929): SK

*Petasina (Petasina) unidentata bohémica* (LOŽEK 1948): CZ

Subgenus *Edentiella* POLIŃSKI 1929

*Petasina (Edentiella) edentula edentula* (DRAPARNAUD 1805): FR, CH

*Petasina (Edentiella) edentula helvetica* (POLIŃSKI 1929): FR, DE, CH, FL, AT

*Petasina (Edentiella) edentula suevica* (POLIŃSKI 1929): DE

*Petasina (Edentiella) edentula liminifera* (HELD 1836): DE, AT

*Petasina (Edentiella) edentula subleucozona* (WESTERLUND 1889): DE, AT, CZ

*Petasina (Edentiella) subtecta* (POLIŃSKI 1929): AT

*Petasina (Edentiella) bakowskii* (POLIŃSKI 1924): PL, CZ, SK, HU

Subgenus *Filicinella* POLIŃSKI 1929

*Petasina (Filicinella) filicina filicina* (L. PFEIFFER 1841): AT, SK, HU

*Petasina (Filicinella) filicina styriaca* (KLEMM 1954): AT

*Petasina (Filicinella) leucozona leucozona* (C. PFEIFFER 1828): AT

*Petasina (Filicinella) leucozona heteromorpha* (WESTERLUND 1876): AT

*Petasina (Filicinella) leucozona ovirensis* (ROSSMÄSSLER 1838): AT

*Petasina (Filicinella) lurida* (C. PFEIFFER 1828): AT

*Petasina (Filicinella) bielzi bielzi* (E. A. BIELZ 1859): PL, SK

*Petasina (Filicinella) bielzi euconus* (WESTERLUND 1890): PL

### **Genus *Helicopsis* FITZINGER 1833**

*Helicopsis striata striata* (O. F. MÜLLER 1774): SE, LT, PL, LU, FR, DE, AT, CZ, SK, HU

*Helicopsis striata austriaca* E. GITTENBERGER 1967: AT

*Helicopsis striata hungarica* (SOÓS & H. WAGNER 1935): AT, HU

### **Genus *Xeropicta* MONTEROSATO 1892**

*Xeropicta derbentina* (KRYNICKI 1836): FR

## Tribus Helicellini IHERING 1909

### **Genus *Xerotricha* MONTEROSATO 1892**

*Xerotricha conspurcata* (DRAPARNAUD 1801): FR

*Xerotricha apicina* (LAMARCK 1822): FR

*Xerotricha renei* (FAGOT 1882): FR

### **Genus *Helicella* A. FÉRUSAC 1821**

*Helicella itala itala* (LINNAEUS 1758): SE, DK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ

*Helicella nubigena* (DE SAULCY 1852): FR

*Helicella sabulivaga* (J. MABILLE 1881): FR

*Helicella bolensis* (LOCARD 1882): FR, DE

*Helicella iberica* (RAMBUR 1869): FR

### **Genus *Candidula* KOBELT 1871**

*Candidula unifasciata unifasciata* (POIRET 1801): SE, DK, PL, NL, BE, LU, FR, DE, CH, AT, CZ, SK, HU

*Candidula unifasciata rugosiuscula* (MICHAUD 1831): FR

*Candidula unifasciata acosmia* (BOURGUIGNAT 1882): FR

*Candidula unifasciata soosiana* (H. WAGNER 1933): AT, CZ, SK, HU

*Candidula intersecta* (POIRET 1801): SE, DK, IE, UK, NL, BE, FR, DE

*Candidula gigaxii* (L. PFEIFFER 1850): IE, UK, NL, BE, FR, DE

### Tribus Hygromiini TRYON 1866

#### Genus *Hygromia* RISSO 1826

Subgenus *Hygromia* RISSO 1826

*Hygromia (Hygromia) cinctella* (DRAPARNAUD 1801): UK, NL, FR, DE, CH, AT, HU

Subgenus *Riedelia* SCHILEYKO 1972

*Hygromia (Riedelia) limbata limbata* (DRAPARNAUD 1805): UK, FR

*Hygromia (Riedelia) limbata sublimbata* (BOURGUIGNAT 1882): FR

*Hygromia (Riedelia) oteca* (BOURGUIGNAT 1882): FR

*Hygromia (Riedelia) tassyi* (BOURGUIGNAT 1882): FR

#### Genus *Zenobiella* GUDE & B. B. WOODWARD 1921

*Zenobiella subrufescens* (MILLER 1822): IE, UK, FR

#### Genus *Cyrnotheba* GERMAIN 1928

*Cyrnotheba corsica* (SHUTTLEWORTH 1843): FR

#### Genus *Ichnusotrichia* GIUSTI & MANGANELLI 1987

*Ichnusotrichia berninii* GIUSTI & MANGANELLI 1987: FR

#### Genus *Cernuella* SCHLÜTER 1838

Subgenus *Cernuella* SCHLÜTER 1838

*Cernuella (Cernuella) virgata* (DA COSTA 1778): IE, UK, NL, BE, FR, AT [3]

*Cernuella (Cernuella) cisalpina* (ROSSMÄSSLER 1837): NL, BE, FR, DE

*Cernuella (Cernuella) aginnica* (LOCARD 1894): NL, BE, FR

Subgenus *Xerocincta* MONTEROSATO 1892

*Cernuella (Xerocincta) neglecta* (DRAPARNAUD 1805): SE, PL, NL, BE, LU, FR, DE, AT, CH, CZ

### Tribus Leptaxini C. BOETTGER 1909

#### Genus *Pseudotrichia* LIKHAREV 1949

*Pseudotrichia rubiginosa* (ROSSMÄSSLER 1838): SE, EE, LV, LT, RK, PL, UK, NL, BE, FR?, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

#### Genus *Monachoides* GUDE & B. B. WOODWARD 1921

*Monachoides incarnatus incarnatus* (O. F. MÜLLER 1774): SE, DK, FI, PL, IE, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Monachoides vicinus* (ROSSMÄSSLER 1842): PL, DE, CZ, SK, HU

**Genus *Perforatella* SCHLÜTER 1838**

*Perforatella bidentata* (GMELIN 1791): SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, FR, DE, AT, CZ, SK, HU

*Perforatella dibothrion* (M. VON KIMAKOWICZ 1884): PL, SK, HU

**Genus *Urticicola* LINDHOLM 1927**

*Urticicola umbrosus* (C. PFEIFFER 1828): PL, DE, AT, CZ, SK, HU

*Urticicola glabellus glabellus* (DRAPARNAUD 1801): FR

*Urticicola glabellus telonensis* (MITTRE 1842): FR

*Urticicola isaricus isaricus* (LOCARD 1882): FR

*Urticicola isaricus ventouxianus* (FORCART 1946): FR

*Urticicola mounierensis mounierensis* (CAZIOT 1909): FR

*Urticicola moutonii* (DUPUY 1848): FR

*Urticicola suberinus* (BÉRENGUIER 1882): FR

Tribus incerta

**Genus *Xerolenta* MONTEROSATO 1892**

*Xerolenta obvia obvia* (MENKE 1828): SE, LV, PL, LU, FR, DE, CH, AT, CZ, SK, HU

**Genus *Pyrenaearia* P. HESSE 1921**

*Pyrenaearia carascalensis carascalensis* (MICHAUD 1831): FR

*Pyrenaearia carascalensis transfuga* (FAGOT 1885): FR

**Genus *Xerosecta* MONTEROSATO 1892**

Subgenus *Xerosecta* MONTEROSATO 1892

*Xerosecta (Xerosecta) explanata* (O. F. MÜLLER 1774): FR

Subgenus *Xeromagna* MONTEROSATO 1892

*Xerosecta (Xeromagna) cespitum* (DRAPARNAUD 1801): BE, FR

*Xerosecta (Xeromagna) arigonis* (A. SCHMIDT 1853): FR

*Xerosecta (Xeromagna) terverii* (MICHAUD 1831): FR

*Xerosecta (Xeromagna) introducta* (A. & J. B. VILLA 1841): FR

**Genus *Microxeromagna* ORTIZ DE ZÁRATE LÓPEZ 1950**

*Microxeromagna armillata* (R. T. LOWE 1852): FR

**Genus *Ganula* E. GITTENBERGER 1970**

*Ganula lanuginosa* (BOISSY 1835): FR

**Genus *Kovacsia* H. NORDSIECK 1993**

*Kovacsia kovacsi* (VARGA & L. PINTÉR 1972): HU

**Genus *Lozekia* HUDEC 1970**

*Lozekia transsylvanica* (WESTERLUND 1876): SK, HU

**Familia Helicidae RAFINESQUE 1815**

Subfamilia Ariantinae MÖRCH 1864

**Genus *Arianta* TURTON 1831**

*Arianta arbustorum arbustorum* (LINNAEUS 1758): IS, NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Arianta arbustorum pseudorudis* (SCHLESCH 1924): IS

*Arianta arbustorum alpicola* (A. FÉRUSSAC 1821): FR, DE, CH, AT

*Arianta arbustorum styriaca* (KOBELT 1876): AT

*Arianta arbustorum picea* (ROSSMÄSSLER 1837): AT

*Arianta arbustorum repellini* (REEVE 1852): FR

*Arianta arbustorum vareliensis* RIPKEN & FALKNER 2000: FR

*Arianta arbustorum canigonensis* (BOUBÉE 1833): FR

*Arianta arbustorum xatartii* (FARINES 1834): FR

*Arianta schmidtii* (ROSSMÄSSLER 1836): AT

*Arianta stenzii* (ROSSMÄSSLER 1835): AT

*Arianta chamaeleon chamaeleon* (L. PFEIFFER 1868): AT

*Arianta chamaeleon subglobosa* (EHRMANN 1910): AT

*Arianta chamaeleon carnica* (EHRMANN 1910): AT

*Arianta chamaeleon wiedemayri* (KOBELT 1903): AT

**Genus *Helicigona* A. FÉRUSSAC 1821**

*Helicigona lapicida lapicida* (LINNAEUS 1758): NO, SE, DK, FI, LV, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ

*Helicigona lapicida andorrica* (BOURGUIGNAT 1876): FR

**Genus *Drobacia* BRUSINA 1904**

*Drobacia banatica* (ROSSMÄSSLER 1838): DE, HU

**Genus *Chilostoma* FITZINGER 1833**

Subgenus *Chilostoma* FITZINGER 1833

*Chilostoma (Chilostoma) zonatum zonatum* (S. STUDER 1820): CH

*Chilostoma (Chilostoma) zonatum foetens* (S. STUDER 1820): FR, CH

*Chilostoma (Chilostoma) zonatum flavovirens* (DUMONT & MORTILLET 1852): FR

*Chilostoma (Chilostoma) millieri* (BOURGUIGNAT 1880): FR

*Chilostoma (Chilostoma) achates achates* (ROSSMÄSSLER 1835): DE, AT

*Chilostoma (Chilostoma) achates cingulina* (DESHAYES 1839): AT

*Chilostoma (Chilostoma) achates stiriae* (FORCART 1933): AT

*Chilostoma (Chilostoma) achates ochroleucum* (BABOR & KOSTAL 1894): CZ

*Chilostoma (Chilostoma) adelozona adelozona* (STROBEL 1857): CH

*Chilostoma (Chilostoma) adelozona rhaeticum* (STROBEL 1857): CH, AT [3]

Subgenus *Corneola* HELD 1838

*Chilostoma (Corneola) squamatinum* (ROSSMÄSSLER 1835): FR

*Chilostoma (Corneola) desmoulinsii desmoulinsii* (FARINES 1834): FR

*Chilostoma (Corneola) acrotricha acrotricha* (P. FISCHER 1877): FR

*Chilostoma (Corneola) crombezi* (LOCARD 1882): FR

Subgenus *Cingulifera* HELD 1838

*Chilostoma (Cingulifera) cingulatum cingulatum* (S. STUDER 1820): FR, DE, CH

*Chilostoma (Cingulifera) cingulatum baldense* (ROSSMÄSSLER 1839): DE

*Chilostoma (Cingulifera) cingulatum preslii* (ROSSMÄSSLER 1836): DE, AT

*Chilostoma (Cingulifera) cingulatum peregrini* FALKNER 1998: DE, FL, AT

*Chilostoma (Cingulifera) cingulatum liguricum* (KOBELT 1876): FR?

*Chilostoma (Cingulifera) cingulatum carrarense* (STROBEL 1852): AT [3]

Subgenus *Delphinatia* P. HESSE 1931

*Chilostoma (Delphinatia) glaciale* (A. FÉRUSSAC 1832): FR

*Chilostoma (Delphinatia) fontenillii fontenillii* (MICHAUD 1829): FR

*Chilostoma (Delphinatia) fontenilli alpinum* (MICHAUD 1831): FR

Subgenus *Kosicia* BRUSINA 1904

*Chilostoma (Kosicia) intermedium* (A. FÉRUSSAC 1832): AT

*Chilostoma (Kosicia) zieglerei* (ROSSMÄSSLER 1836): AT

### **Genus *Faustina* KOBELT 1904**

*Faustina faustina faustina* (ROSSMÄSSLER 1835): LT, PL, CZ, SK, HU

*Faustina rossmaessleri* (L. PFEIFFER 1842): PL, SK

*Faustina cingulella* (ROSSMÄSSLER 1837): PL, SK

*Faustina illyrica illyrica* (STABILE 1864): DE, AT, HU

### **Genus *Cylindrus* FITZINGER 1833**

*Cylindrus obtusus* (DRAPARNAUD 1805): AT

### **Genus *Isognomostoma* FITZINGER 1833**

*Isognomostoma isognomostomos* (SCHRÖTER 1784): LV, LT, RK, PL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

### **Genus *Causa* SCHILEYKO 1971**

*Causa holosericea* (S. STUDER 1820): PL, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK

Subfamilia Helicinae RAFINESQUE 1815

Tribus Murellini P. HESSE 1918

### **Genus *Marmorana* W. HARTMANN 1844**

Subgenus *Marmorana* W. HARTMANN 1844

*Marmorana (Marmorana) serpentina serpentina* (A. FÉRUSSAC 1821): FR

Subgenus *Murella* L. PFEIFFER 1877

*Marmorana (Murella) muralis muralis* (O. F. MÜLLER 1774): FR

**Genus *Macularia* ALBERS 1850**

*Macularia niciensis niciensis* (A. FÉRUSAC 1821): FR

*Macularia niciensis dupuyi* (WESTERLUND 1876): FR

*Macularia niciensis guebhardi* (CAZIOT 1903): FR

*Macularia saintivesi* (KOBELT 1906): FR

**Genus *Tacheocampylaea* L. PFEIFFER 1877**

*Tacheocampylaea raspailii* (PAYRAUDEAU 1827): FR

*Tacheocampylaea cyrniaca cyrniaca* (DUTAILLY 1867): FR

*Tacheocampylaea cyrniaca omphalophora* (DUTAILLY 1867): FR

*Tacheocampylaea cyrniaca faucicola* (HAGENMÜLLER 1888): FR

*Tacheocampylaea acropachia acropachia* (J. MABILLE 1880): FR

*Tacheocampylaea acropachia pollonerae* (CAZIOT 1888): FR

*Tacheocampylaea acropachia garciai* (HAGENMÜLLER 1888): FR

*Tacheocampylaea romagnolii romagnolii* (DUTAILLY 1867)

*Tacheocampylaea romagnolii deschampsiana* (HAGENMÜLLER 1888): FR

**Tribus Euparyphini PERROT 1939**

**Genus *Theba* Risso 1826**

*Theba pisana pisana* (O. F. MÜLLER 1774): IE, UK, NL, BE, FR

**Tribus Helicini RAFINESQUE 1815**

**Genus *Cepaea* HELD 1838**

Subgenus *Cepaea* HELD 1838

*Cepaea (Cepaea) nemoralis nemoralis* (LINNAEUS 1758): NO, SE, DK, FI, EE, LV, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, HU

*Cepaea (Cepaea) hortensis* (O. F. MÜLLER 1774): IS, NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, HU

Subgenus *Austrotachea* G. PFEIFFER 1930



*Cepaea (Austrotachea) vindobonensis* (C. PFEIFFER 1828): PL, DE, AT, CZ, SK, HU

*Cepaea (Austrotachea) sylvatica* (DRAPARNAUD 1801): FR, DE, CH

**Genus *Pseudotachea* C. BOETTGER 1909**

*Pseudotachea splendida* (DRAPARNAUD 1801): FR

**Genus *Otala* SCHUMACHER 1817**

Subgenus *Otala* SCHUMACHER 1817

*Otala (Otala) punctata* (O. F. MÜLLER 1774): FR

**Genus *Eobania* P. HESSE 1913**

*Eobania vermiculata* (O. F. MÜLLER 1774): FR, HU

**Genus *Cantareus* RISSO 1826**

*Cantareus apertus* (BORN 1778): FR, AT [3]

**Genus *Cornu* BORN 1778**

*Cornu aspersum aspersum* (O. F. MÜLLER 1774): SE, DK, FI, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, AT, HU

**Genus *Tyrrhenaria* P. HESSE 1918**

*Tyrrhenaria ceratina* SHUTTLEWORTH 1843: FR

**Genus *Helix* LINNAEUS 1758**

Subgenus *Helix* LINNAEUS 1758

*Helix (Helix) pomatia* LINNAEUS 1758: NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Helix (Helix) lutescens* ROSSMÄSSLER 1837: PL, SK, HU

*Helix (Helix) lucorum lucorum* LINNAEUS 1758: FR, AT, HU [3]

*Helix (Helix) melanostoma* DRAPARNAUD 1801: FR

**Classis Bivalvia LINNAEUS 1758**

Subclassis Eulamellibranchia PELSENEER 1889

Subordo Palaeoheterodonta NEWELL 1965

Ordo Unionoida STOLICZKA 1870

Superfamilia Unionoidea RAFINESQUE 1820

**Familia Margaritiferidae HENDERSON 1929 (1910)**

**Genus *Pseudunio* F. HAAS 1910**

*Pseudunio auricularius auricularius* (SPENGLER 1793): FR

**Genus *Margaritifera* SCHUMACHER 1816**

Subgenus *Margaritifera* SCHUMACHER 1816

*Margaritifera (Margaritifera) margaritifera margaritifera* (LINNAEUS 1758): NO, SE, DK, FI, EE, LV, IE, UK, BE, LU, FR, DE, AT, CZ

*Margaritifera (Margaritifera) margaritifera durrovensis* PHILLIPS 1928: IE

*Margaritifera (Margaritifera) margaritifera brunnea* (BONHOMME 1840): FR

*Margaritifera (Margaritifera) margaritifera parvula* (F. HAAS 1908): DE

**Familia Unionidae RAFINESQUE 1820**

Subfamilia Ambleminae RAFINESQUE 1820

Tribus Gonideini ORTMANN 1916

**Genus *Potamida* SWAINSON 1840**

*Potamida littoralis littoralis* (CUVIER 1798): FR

*Potamida littoralis cuneata* (JACQUEMIN 1835): FR

*Potamida littoralis pianensis* (BOUBÉE 1833): FR

Tribus Pleurobemini HANNIBAL 1912

**Genus *Microcondylaea* VEST 1866**

*Microcondylaea bonelli* (A. FÉRUSAC 1827): CH

Subfamilia Unioninae RAFINESQUE 1820

**Genus *Unio* PHILIPSSON 1788**

Subgenus *Unio* PHILIPSSON 1788

*Unio (Unio) pictorum pictorum* (LINNAEUS 1758): SE, DK, FI, EE, LV, LT, PL, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CZ

*Unio (Unio) pictorum deshayesii* MICHAUD 1831: FR

*Unio (Unio) pictorum rostratus* LAMARCK 1819: FR

*Unio (Unio) pictorum latirostris* KÜSTER 1853: CH, AT, CZ, SK, HU

*Unio (Unio) pictorum platyrhynchus* ROSSMÄSSLER 1835: AT

*Unio (Unio) pictorum tisianus* NESEMANN 1993: SK, HU

*Unio (Unio) mancus mancus* LAMARCK 1819: FR

*Unio (Unio) mancus glaucinus* PORRO 1838: CH

*Unio (Unio) mancus bourgeticus* BOURGUIGNAT 1882: FR

*Unio (Unio) mancus requienii* MICHAUD 1831: FR

*Unio (Unio) mancus aleronii* COMPANYYO & MASSOT 1845: FR

*Unio (Unio) mancus moquinianus* DUPUY 1843: FR

*Unio (Unio) mancus brindosianus* DE FOLIN & BÉRILLON 1874: FR

*Unio (Unio) mancus turtonii* PAYRAUDEAU 1827: FR

*Unio (Unio) tumidus tumidus* PHILIPSSON 1788: SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, DE, CZ

*Unio (Unio) tumidus depressus* (DONOVAN 1802): UK, NL, BE, LU, FR, DE

*Unio (Unio) tumidus godetianus* CLESSIN 1890: CH

*Unio (Unio) tumidus vinceleus* DE JOANNIS 1859: FR

*Unio (Unio) tumidus zeleborei* ZELEBOR 1851: AT, CZ, SK, HU

Subgenus *Crassiana* SERVAIN 1882 (disagreement *Crassunio* MODELL 1964)

*Unio (Crassiana) crassus crassus* PHILIPSSON 1788: SK, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, DE, CZ

*Unio (Crassiana) crassus riparius* C. PFEIFFER 1821: NL, BE, LU, FR, DE

*Unio (Crassiana) crassus courtillieri* HATTEMANN 1859: FR

*Unio (Crassiana) crassus nanus* LAMARCK 1819: FR, CH

*Unio (Crassiana) crassus cytherea* KÜSTER 1833: FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Unio (Crassiana) crassus albensis* HAZAY 1885: AT, SK, HU

*Unio (Crassiana) crassus ondovensis* HAZAY 1885: HU

*Unio (Crassiana) crassus decurvatus* ROSSMÄSSLER 1835: AT

## Subfamilia Anodontinae RAFINESQUE 1820

### Genus *Anodonta* LAMARCK 1799

Subgenus *Anodonta* LAMARCK 1809

*Anodonta (Anodonta) anatina anatina* (LINNAEUS 1758): IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE

*Anodonta (Anodonta) anatina radiata* (O. F. MÜLLER 1774): NO, SE, DK, FI, PL, EE, LV, LT, RK, DE, CZ

*Anodonta (Anodonta) anatina attenuata* HELD 1836: DE, CH, AT, CZ, SK, HU

*Anodonta (Anodonta) anatina rostrata* ROSSMÄSSLER 1836: AT

*Anodonta (Anodonta) cygnea cygnea* (LINNAEUS 1758): NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, NL, BE, LU, FR, DE, AT [3]

*Anodonta (Anodonta) cygnea solearis* HELD 1839: DE, CH, AT, CZ, SK, HU

*Anodonta (Anodonta) cygnea deplanata* M. VON GALLENSTEIN 1852: AT

### Genus *Sinanodonta* MODELL 1945

*Sinanodonta woodiana* (LEA 1834): FR, DE, AT, CZ, SK, HU

### Genus *Pseudanodonta* BOURGUIGNAT 1877

*Pseudanodonta complanata complanata* (ROSSMÄSSLER 1835): AT, CZ, SK, HU

*Pseudanodonta complanata kuesteri* F. HAAS 1913: DE

*Pseudanodonta complanata klettii* (ROSSMÄSSLER 1835): NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, DE, CZ

*Pseudanodonta complanata elongata* (HOLANDRE 1836): UK, NL, BE, LU, FR, DE

*Pseudanodonta complanata dorsuosa* (DROUËT 1881): FR

*Pseudanodonta complanata ligerica* BOURGUIGNAT 1880: FR

*Pseudanodonta complanata gratelupeana* (GASSIES 1849): FR

Superordo Heterodonta NEUMAYR 1883

Ordo Veneroidea H. & A. ADAMS 1856

Superfamilia Corbiculoidea J. E. GRAY 1847

## Familia Corbiculidae J. E. GRAY 1847

### Genus *Corbicula* MEGERLE VON MÜHLFELD 1811

*Corbicula fluminalis* (O. F. MÜLLER 1774): NL, LU, FR, DE, CH

*Corbicula fluminea* (O. F. MÜLLER 1774): UK, NL, LU, FR, DE, CH, AT, CZ

Superfamilia Sphaerioidea DESHAYES 1855 (1820)

**Familia Sphaeriidae DESHAYES 1855 (1820)**

Subfamilia Sphaeriinae DESHAYES 1855 (1820)

**Genus *Sphaerium* SCOPOLI 1777**

Subgenus *Sphaerium* SCOPOLI 1777

*Sphaerium (Sphaerium) corneum* (LINNAEUS 1758): NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

Subgenus *Nucleocyclus* ALIMOV & STAROBOGATOV 1968

*Sphaerium (Nucleocyclus) nucleus* (S. Studer 1820): NO, SE, LV, PL, NL, BE, LU?, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Sphaerium (Nucleocyclus) ovale* (A. Férussac 1807): DK, LV, PL, UK, FR, DE, AT, CZ

Subgenus *Parasphaerium* ALIMOV & STAROBOGATOV 1968

*Sphaerium (Parasphaerium) nitidum* CLESSIN 1876: NO, SE, FI

Subgenus *Amesoda* RAFINESQUE 1820

*Sphaerium (Amesoda) rivicola* (LAMARCK 1818): EE, LV, LT, RK, PL, UK, NL, BE, LU, FR, DE, AT, CZ, SK, HU

Subgenus *Cyrenastrum* BOURGUIGNAT 1854

*Sphaerium (Cyrenastrum) solidum* (NORMAND 1844): EE, LV, LT, RK, PL, UK, NL, BE, FR, DE

Subfamilia Pisidiinae J. E. GRAY 1857

**Genus *Musculium* LINK 1807**

Subgenus *Musculium* LINK 1807

*Musculium (Musculium) lacustre* (O. F. MÜLLER 1774): NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Musculium (Musculium) transversum* (SAY 1829): UK, NL, FR, DE

**Genus *Pisidium* C. PFEIFFER 1821**

Subgenus *Pisidium* C. PFEIFFER 1821

*Pisidium (Pisidium) amnicum* (O. F. MÜLLER 1774): IS, NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Pisidium (Pisidium) dilatatum* WESTERLUND 1897: SE, FI

Subgenus *Euglesa* JENYNS 1832

*Pisidium (Euglesa) casertanum* (POLI 1791): IS, NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Pisidium (Euglesa) personatum* MALM 1855: IS, NO, SE, DK, FI, LV, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Pisidium (Euglesa) globulare* CLESSIN 1873: NO, SE, LT, FR, DE, AT, CZ, SK

Subgenus *Cyclocalyx* DALL 1903

*Pisidium (Cyclocalyx) obtusale* (LAMARCK 1818): IS, NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Pisidium (Cyclocalyx) hinzi* KUIPER 1975: NO, SE

Subgenus *Henslowiana* FAGOT 1892 (diagreement *Tropidocyclas* DALL 1903)

*Pisidium (Henslowiana) henslowanum* (SHEPPARD 1823): NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, AT, CZ, SK, HU

*Pisidium (Henslowiana) supinum* A. SCHMIDT 1851: NO, SE, DK, FI, LV, LT, PL, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, AT, CZ, SK, HU

*Pisidium (Henslowiana) lilljeborgii* CLESSIN 1886: IS, NO, SE, DK, F, EE, LV, LT, PL, IE, UK, FR, DE, CH, AT

*Pisidium (Henslowiana) waldeni* KUIPER 1975: NO, SE, FI

Subgenus *Hiberneuglesa* STAROBOGATOV 1983

*Pisidium (Hiberneuglesa) hibernicum* WESTERLUND 1894: IS, NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, AT, CZ

Subgenus *Cingulipisidium* PIROGOV & STAROBOGATOV 1974

*Pisidium (Cingulipisidium) nitidum* JENYNS 1832: IS, NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Pisidium (Cingulipisidium) pseudosphaerium* J. FAVRE 1927: NO, SE, DK, FI, PL, IE, UK, NL, FR, DE, CH, AT, CZ, SK, HU

*Pisidium (Cingulipisidium) milium* HELD 1836: IS, NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, FR, DE, CH

Subgenus *Pseudeupera* GERMAIN 1909

*Pisidium (Pseudeupera) subtruncatum* MALM 1855: IS, NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, FL, AT, CZ, SK, HU

*Pisidium (Pseudeupera) pulchellum* JENYNS 1832: IS, NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, FR, DE, CH

Subgenus *Neopisidium* ODHNER 1921

*Pisidium (Neopisidium) conventus* CLESSIN 1877: NO, SE, FI, LT, PL, IE, UK, FR, DE, CH, AT

Subgenus *Odhneripisidium* KUIPER 1962

*Pisidium (Odhneripisidium) tenuilineatum* STELFOX 1918: SE, DK, UK, NL, BE, FR, DE, CH, AT, CZ, SK, HU

*Pisidium (Odhneripisidium) moitessierianum* PALADILHE 1866: NO, SE, DK, FI, EE, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, AT, CZ, SK, HU

## Superfamilia Dreissenioidea J. E. GRAY 1840

### Familia Dreissenidae J. E. GRAY 1840

#### Genus *Dreissena* VAN BENEDEEN 1835

Subgenus *Dreissena* VAN BENEDEEN 1835

*Dreissena (Dreissena) polymorpha polymorpha* (PALLAS 1771): SE, DK, FI, EE, LV, LT, RK, PL, IE, UK, NL, BE, LU, FR, DE, CH, AT, CZ, SK, HU

#### Genus *Mytilopsis* CONRAD 1858

*Mytilopsis leucophaeta* (CONRAD 1831): NL, BE, FR, DE

---

## Literatur

FALKNER, G.; BANK, R. A.; VON PROSCHWITZ, T. (2001): Checklist of the non-marine Molluscan Species-group taxa of the States of Northern, Atlantic and Central Europe (CLECOM I) - *Heldia* 4 (1/2).

BANK, R. A.; FALKNER, G.; NORDSIECK, H.; RIPKEN, T. E. J (2001): First Update to Systematics and Nomenclature of the CLECOM-Checklists, including Corrigenda et Addenda to the printed Lists - *Heldia* 4 (1/2), Supplement.

[1]: ICZN (2004): Opinion 2079 (Case 2926): *Trichia* HARTMANN, 1840 (Mollusca, Gastropoda): proposed conservation; and Trichiinae LOŽEK, 1956 (Gastropoda): proposed emendation of spelling to Trichiinae, so removing the homonymy with Trichiinae FLEMING 1821 (Insecta, Coleoptera) not approved - *Bull. zool. Nomencl.*, 61 (3): 177 - 181, London.

[2]: VON PROSCHWITZ, T.; SCHANDER, C.; JUEG, U.; THORKILDSEN, S. (2009): Morphology, Ecology and DNA-Barcoding distinguish *Pupilla pratensis* (CLESSIN 1871) from *Pupilla muscorum* (LINNAEUS 1758) (Pulmonata: Pupillidae). *J. Moll. Stud.* (2009) 75: 315 - 322.

[3]: FISCHER, W.; REISCHÜTZ, P.: Checklist of Austrian Mollusca. (Abgerufen 13.12.2011).

[4]: NITZ, B.; HEIM, R.; SCHNEPPAT, U.; HYMAN, I.; HASZPRUNAR, G. (2009): Towards a new standard in slug species descriptions: the case of *Limax sarnensis* HEIM & NITZ n. sp. (Pulmonata: Limacidae) from the Western Central Alps. *J. Moll. Stud.* (2009) 75 (3): 279-294.

REISCHÜTZ, P. L. (1998): Vorschlag für deutsche Namen der in Österreich nachgewiesenen Schnecken- und Muschelarten. Nachr. E. Vorarlbg. Malak. Ges. 6 (31 - 44).